

# TECHNIKPLUS+

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.

BÄKO



## REGO SM 32 Rühr- und Schlagmaschine in V2A Edelstahlausführung

stufenlose, elektronische Drehzahlregelung; mechanische Kesselhöhenverstellung; genaue Rezepterstellung durch digitale Zeit- und Drehzahlanzeige sowie elektr. Abschaltautomatik; elektrisches Umschalten von Rühren auf Schlagen; automatisches, computergesteuertes Anlaufprogramm; problemloser Standortwechsel durch freistehenden Maschinenfuß; leicht zu reinigen; besonders geräuscharm; umfangreiche Serienausstattung: 1 Kessel, 1 Schlagbesen, 1 Mixbesen, Wending (für kleinere Kessel), Zeituhr mit Abschaltautomatik, Zubehörset (Befestigungsset, Fettpresse, Fett); Kessel und Werkzeuge aus rostfreiem Edelstahl; GS geprüft

**Anschluss:** 400 V / 50 Hz / 3 kW

**Antriebsmotor:** 3 kW / 1.435 min<sup>-1</sup>

**Absicherung:** 16 A

**Drehzahl:** 50 bis 650 U / Min.

**Geräuschpegel:** 62 dB (A)

**Kesselgröße:** 32 l

**Maße (H x B x T):** 163 x 66 x 79 cm

**Teig (Liter):** 0,5 bis 6

**Masse (Liter):** 1 bis 24

**Creme (Liter):** 1 bis 15

**Gewicht:** 200 kg

**Art.-Nr. 821037**

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**

10.499,- €

BÄKO VORTEILSPREIS  
**10.499,-**  
EUR

**2** Jahre  
Garantie



**Aktionszeitraum: 16.08. – 01.10.2021**

Bitte wenden Sie sich an Ihren BÄKO-Fachberater. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.

CE  
EN 407  
EN 388



**BÄKO VORTEILSPREIS**  
**12,95**  
EUR

**BÄKO**  
BasicPlus

## BÄKO-Backblechhandschuhe, Premium

Fausthandschuh mit Stulpe aus Rindspaltleder, braun / natur; Handinnenfläche und -rücken aus Sebatanleder; mit wärmeisolierendem Spezialfutter; Doppel-Kevlar®-Naht für längere Standzeiten; Pulsschutz; schnelles An- und Ausziehen; empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 250 °C

Maß (L): ca. 35 cm

Menge: 1 Paar

Art.-Nr. 881239

12,95 €

## BÄKO-Premium Hygiene-Spritzbeutel

LDPE, klar; 75 µ; extra griffig; besonders stabil durch Doppelnah; temperaturbeständig von -30 °C bis +110 °C (mikrowellengeeignet); verschweißbar

Maße (L x B): 53 x 27 cm

Menge: Karton à 1 Rolle à 72 Stk.

Art.-Nr. 881597

10,95 €

**BÄKO VORTEILSPREIS**  
**10,95**  
EUR



**BÄKO**  
BasicPlus



Abb. 1

**BÄKO VORTEILSPREIS**  
**79,95**  
EUR



Abb. 2



Abb. 3

## SIEGER Dosenöffner Clou 40

Stange, Messer und Transportrad aus hochwertigem, rostfreiem **Edelstahl**; Kopf, Kurbel und Messerhalter aus vernickeltem Druckguss; für Dosen mit max. Höhe von 55 cm; Auflagefläche für Tischbefestigung: 23 x 8 cm (max. Tischplattenstärke: 6 cm); optional gegen Aufpreis erhältlich: Ersatzmesser und Ersatz-Transportrad

Maße (H x B x T): 84 x 8 x 23,5 cm

Art.-Nr. 882291

79,95 €

### Ersatzmesser Clou 40 (Abb. 2)

aus hochwertigem, rostfreiem **Edelstahl**; passend für SIEGER Dosenöffner Clou 40; im Lieferumfang enthalten: 2 Befestigungsschrauben

Art.-Nr. 886273

7,99 €

### Ersatz-Transportrad Clou 40 (Abb. 3)

aus hochwertigem, rostfreiem **Edelstahl**; passend für SIEGER Dosenöffner Clou 40

Art.-Nr. 886274

8,99 €

**BÄKO VORTEILSPREIS**  
**249,-**  
EUR



## Tomatenschneider CT 6

aus **Edelstahl** und Aluminium; mit Klingeneinsatz (Schnittstärke 6 mm); vertikal; Tischgestell mit 4 Saugfüßen; einfach und ohne Werkzeug auseinandernehmbar; reinigungsfreundlich; manuelles, sauberes und gleichmäßiges Schneiden

Maße (H x B x T): 24 x 42,7 x 14,5 cm

Art.-Nr. 882115

249,- €

### Ersatz-Klingeneinsatz für Tomatenschneider CT6 (o. Abb.)

Art.-Nr. 895132

69,95 €



**BÄKO VORTEILSPREIS**  
**9,99**  
EUR

## Einweghandschuhbox

aus **Edelstahl**; ermöglicht die einfache, hygienische und schnelle Entnahme von Einweghandschuhen ohne Kreuzkontamination oder Verschmutzung; einfache Reinigung (auch mit intensiven Reinigungsmitteln); einfache Montage

Außenmaße (H x B x T): 12,7 x 22,3 x 7,6 cm

Innenmaße (H x B x T): 12,5 x 22,2 x 7,1 cm

Art.-Nr. 891963

9,99 €

**BÄKO VORTEILSPREIS**  
ab  
**39,95**  
EUR



## Meßeimer

aus rostfreiem **Edelstahl**; mit Drahtreif und Skala

10 l

Art.-Nr. 890114

39,95 €

15 l

Art.-Nr. 892353

54,95 €

## Steckregal / Grundregal (Abb. 1)

bestehend aus 2 Aluminiumleitern und 4 spülmaschinenfesten Kunststoffauflagen; mit diesem Grundset kann ein 4-Ebenen-Regal (GN-1/1 bzw. GN-2/3) mit Kunststoffrosten und 48 cm Etagenabstand aufgestellt werden; Tragkraft 100 kg / lfm; schnelle, einfache Montage

**Grundregal, (H x B x T): 173 x 101,5 x 60 cm**  
**Art.-Nr. 886601 239,- €**

**Grundregal, (H x B x T): 173 x 101,5 x 42,5 cm**  
**Art.-Nr. 886603 229,- €**

## Steckregal / Anbauregal (Abb. 2)

bestehend aus 1 Aluminiumleiter und 4 spülmaschinenfesten Kunststoffauflagen; passend zu Steckregal / Grundregal; Tragkraft 100 kg / lfm; schnelle, einfache Montage

**Anbauregal, (H x B x T): 173 x 98,5 x 60 cm**  
**Art.-Nr. 886602 199,- €**

**Anbauregal, (H x B x T): 173 x 98,5 x 42,5 cm**  
**Art.-Nr. 886604 179,- €**

## KÖVY Kippdielen

aus Polypropylen (PP), weiß; Belüftungsspalten an den Seiten und Bodenöffnungen für eine optimale Luftzirkulation, die den Kühl- und Gärprozess fördert; keine Bemehlung, Tücher oder Backfolien notwendig; durch die einzigartige Bodenstruktur mit Lotuseffekt lösen sich die Teiglinge schnell und rückstandslos; formstabil und extrem strapazierfähig durch die wabenartige Bodenverstärkung; kompakte Eigenstapelung (Stapelhöhe: 5 cm); für alle Kühlungen geeignet; spülmaschinenfest; optional auf Anfrage und gegen Aufpreis auch in weiteren Farben erhältlich

### KÖVY Kippdielen mit Stapelkante

für Brötchenanlagen mit Abziehband

**59 x 39 x 5,5 cm**  
**Innenmaße (L x B x H): 56,5 x 36,5 x 4,8 cm**  
**Art.-Nr. 891953 15,95 €**

**77 x 57 x 5,5 cm**  
**Innenmaße (L x B x H): 74,5 x 54,5 x 4,8 cm**  
**Art.-Nr. 891954 29,95 €**

### KÖVY Kippdielen ohne Stapelkante

für Brötchenanlagen mit Magazin

**59 x 39 x 5,5 cm**  
**Innenmaße (L x B x H): 56,5 x 36,5 x 4,8 cm**  
**Art.-Nr. 891955 15,95 €**

**77 x 57 x 5,5 cm**  
**Innenmaße (L x B x H): 74,5 x 54,5 x 4,8 cm**  
**Art.-Nr. 891956 29,95 €**

## MINI MOOVE Transportroller

mit naturgummibereiften Rädern auf Polyamid-Felgen für leisen Lauf; offene Kanten für leichte Reinigung; passend für Korbmaß 60 x 40 cm

### ABS-Kunststoffrahmen, rot

Kunststofflenkgabeln (verzinkte Verschraubung); einsetzbar bis 0 °C; Tragkraft bis 200 kg

**Außenmaße (L x B): 61,7 x 41,8 cm**  
**Innenmaße (L x B): 61 x 41 cm**  
**Art.-Nr. 884798 18,99 €**

### Spezialkunststoffrahmen, blau

Kunststofflenkgabeln (Edelstahl-Verschraubung); einsetzbar bis -30 °C; Tragkraft bis 250 kg

**Außenmaße (L x B): 62,3 x 42 cm**  
**Innenmaße (L x B): 61,1 x 40,8 cm**  
**Art.-Nr. 884799 29,95 €**

**BAKO VORTEILSPREIS**  
 ab  
**229,-**  
 EUR



Abb. 1

**BAKO VORTEILSPREIS**  
 ab  
**179,-**  
 EUR



Abb. 2

**BAKO VORTEILSPREIS**  
 ab  
**15,95**  
 EUR



**BAKO VORTEILSPREIS**  
 ab  
**18,99**  
 EUR



**dauerhaft einsetzbar bis -30 °C**

**BAKO VORTEILSPREIS**  
 ab  
**29,95**  
 EUR



**BAKO VORTEILSPREIS**  
**7.499**  
EUR



inkl. 1 Schlag- & 1 Rührbesen

**2** Jahre  
Garantie

## DIOSNA Rühr- und Schlagmaschine RS 32 E

gegossenes Gehäuse, weiß (RAL 9002); stationäre Ausführung; Kessel (40 l, max. Nutzinhalt: 32 l) aus rostfreiem Edelstahl; Kesselarretierung mit Handrad; Höhenverstellung mit Handhebel; elektrische Schalt- und Steuereinheit; Betätigung durch Drucktaster; Prozesssteuerung über Zeit mit Schaltuhr; automatische Abschaltung; stufenlose Geschwindigkeitsregelung über Frequenzumrichter; digitale Drehzahlanzeige (120 bis 600 U / Min.); Kesselbeleuchtung mittels Drehschalter; Gewicht: 240 kg

**Maße (H x B x T):** 164,5 x 62 x 87 cm

**Anschluss:** 400 V / 50 Hz / 1,5 kW / 16 A

**Art.-Nr.** 821028

7.499,- €

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**

**BAKO VORTEILSPREIS**  
**1.999,-**  
EUR



Einführungspreis

**NEU**

**2** Jahre  
Garantie

## TYBOON Speed Ofen

Gehäuse aus Edelstahl; blitzschnell backen, aufwärmen, erhitzen, toasten, gratinieren durch Lichtwellen (keine Mikrowelle); warme, ansprechende Speisen innerhalb von 30 bis 180 Sek.; ohne Vorheizen direkt einsatzbereit, dadurch sehr geringer Energieverbrauch; Ober- und Unterhitze getrennt regelbar (für perfekte Bräunung / Krustenbildung); schneller Temperaturwechsel möglich; Farb-Touch-Steuerung mit Glasfront; einfache Bedienung durch hinterlegte Programme, die individuell angepasst und erweitert werden können; Datenübertragung per USB-Stick; kompakt, platzsparend und stapelbar; Gewicht: 23,3 kg; im Lieferumfang enthalten: 1 Edelstahl-Backschaufel mit Handgriff, 1 USB-Stick (mit vorinstallierten Produktbildern) und 2 Backfolien (natur)

**Außenmaße (H x B x T):** 32 x 50,5 x 45 cm

**Innenmaße (H x B x T):** 8 x 26,5 x 26,5 cm

**Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 3,6 kW

**Art.-Nr.** 860484

1.999,- €

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**

**BAKO VORTEILSPREIS**  
**1.999,-**  
EUR



**NEU**

**2** Jahre  
Garantie

## COOL-LINE Vitrine KRISTALL 100 UM

schwarz lackiertes Gehäuse mit 5-seitigem Glaseinblick und 3 gekühlten Glasetagen; mit Umluftkühlung (+2 °C bis +6 °C bei 25 °C UT) und heller LED-Beleuchtung; bedienseitig mit 2 Thermo-Schiebeglastüren; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; zur Präsentation von Gebäck, Kuchen, Sandwiches oder Fertiggerichten; Gewicht: 120 kg

**Maße (H x B x T):** 137 x 100 x 77,5 cm

**Anschluss:** 230 V / 315 W

**Temperaturbereich:** +2 °C bis +6 °C (bei 25 °C UT)

**Kälteleistung:** 548 W / VT -10 °C (Kältemittel: R-290)

**Energieeffizienzklasse:** F (Klimaklasse: 3)

**Art.-Nr.** 860482

1.999,- €

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**

**BAKO VORTEILSPREIS**  
**2.299,-**  
EUR



**NEU**

**2** Jahre  
Garantie

## Pizza-Belegstation APKTM 2T

Gehäuse, Kühlaufsatz, höhenverstellbare Füße und Innenraum aus Edelstahl (abgerundete Ecken für EN 60 x 40 cm); in Arbeitsplatte integrierte GN-Behälter-Station mit Temperaturfühler; elektronische Steuerung mit 2 separat schaltbaren Temperaturbereichen und Digitalanzeigen (Unterbau: -2 °C bis +8 °C und Aufsatz: 0 °C bis +8 °C); nutzbare Arbeitstiefe: 40 cm; 2 Kühlabteile mit selbstschließender Tür, Griffleiste, wechselbaren Magnetchichtungen und je 4 Paar Auflageschienen; Verdampferanordnung zwischen den Türabteilen; umschaltbar zwischen Umluft- und statischer Kühlung; 1 ungekühltes Fach über dem Maschinenteil; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Gewicht: 158 kg

**Maße (H x B x T):** 105 x 147 x 80 cm

**Anschluss:** 230 V / 275 W

**Kälteleistung:** 354 W / VT -10 °C (Kältemittel: R-134a)

**Energieverbrauch:** 3,14 kWh in 24 h (Klimaklasse: 5)

**Art.-Nr.** 860483

2.299,- €

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**