





Die neue BAKO-Technik-App – jetzt installieren!



https://technik-app.baeko.de

# REGO PM 60 Planeten-, Rühr- und Knetmaschine

stufenlose elektronische Drehzahlregelung; serienmäßig mit Speicher für 37 Programme à 20 Arbeitsschritte; elektrische Kesselhöhenverstellung, dadurch Kesselentnahme ohne Werkzeugausbau; genaue Rezepterstellung durch digitale Zeit- und Drehzahlanzeige sowie elektrische Abschaltautomatik; automatisches, computergesteuertes Anlaufprogramm schont Werkzeug und Maschine; automatisches, langsames Werkzeugeindrehen beim Hochfahren des Kessels möglich; hohe Sicherheit dank 2-Hand-Bedienung; Schutzabdeckung in schlagfestem Plexiglas (optional in Edelstahl oder als Schutzgitter); alle Werkzeuge aus Edelstahl; problemloser Standortwechsel; LED zur Kesselausleuchtung; Werkzeugschnellwechselsystem; leicht zu reinigen; besonders geräuscharm; GS geprüfte Sicherheit; im Lieferumfang enthalten: 1 Kessel, 1 Schlag- oder Rührbesen, 1 Flachrührer, 1 Knetspirale, 1 Kesselwagen, Zubehör- / Befestigungsset

Maße (H x B x T): 176 x 69 x 93 cm

Anschluss: 400 V / 3-phasig / 16 A / 3,5 kW Arbeitsdrehzahl: 50 bis 450 U / Min. Geräuschpegel:  $70 \pm 5 \text{ dB}$  (A)

Kesselgröße: 60 l Teig (I): 1 bis 10 Masse (kg): 3 bis 50 Creme (kg): 3 bis 30 Gewicht: 300 kg Art.-Nr. 821250

14.999,-€

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage Lieferzeit ab Auftragseingang: ca. 3 Wochen 2 Jahre Garantie



# Aktionszeitraum: 15.05. – 30.06.2023

Bitte wenden Sie sich an Ihre BÄKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.





12,95€













Abb. 2

### **BLUECAT®-air Kippdiele**

aus Polypropylen (PP), blau; EasyClean Seitenwandstruktur mit längsseitig angeordneten Belüftungsschlitzen sorgt in jeder Teiglingsreihe für eine gleichmäßige Kühlwirkung und erhöht die Produktgleichmäßigkeit; mit durchbrochenem Boden zur Einlage von Backpapier, Schaumfolie oder Tüchern; spezielle L-Füße für kompakte Eigenstapelung (Stapelhöhe 4,8 cm) und Stapelung mit gängigen Körben; für Automatisierung und Waschstraßen geeignet; einfache Reinigung und schnelle Trocknung durch den offenen, geschlitzten Boden; spülmaschinenfest; optional auf Anfrage und gegen Aufpreis auch mit Firmenlogo erhältlich

**Außenmaße (L x B x H):**  $58,8 \times 38,5 \times 5,6 \text{ cm}$  **Innenmaße (L x B x H):**  $56,2 \times 36,2 \times 4,4 \text{ cm}$ 

Art.-Nr. 860708 14,95 €

#### Rundbehälter mit Griffen

aus sortenreinem, langlebigem und stabilem HDPE, weiß; ideal zum Mischen, Lagern und Transportieren; lebensmittelgeeignet; HACCP-konform; ineinander stapelbar; beständig gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel; reinigungsfreundlich durch glatte Innen- und Außenwände; temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C (kurzzeitig bis +90 °C); **Lieferung ohne Deckel** 

50 I, (Ø x H) 42 x 54 cm, Stapelmaß 10,5 cm

Art.-Nr. 884835

75 I, (Ø x H) 51,5 x 53 cm, Stapelmaß 18 cm (Abb.)

Art.-Nr. 884836

110 I, (Ø x H) 51,5 x 73,3 cm, Stapelmaß 26,5 cm

Art.-Nr. 884837

Deckel für Rundbehälter 50 I

Art.-Nr. 884828

6,49 €

# Klappkorb, braun

Art.-Nr. 884829

Deckel für Rundbehälter 75 l / 110 l

aus bruchsicherem, formstabilem PP-C; mit ergonomischem Lift-Lock-Verschluss; für den Transport und die Lagerung von Brot- und Backwaren; Volumenreduzierung von 70 % im Leerzustand; einsetzbar von -20 °C bis +40 °C; durchbrochene Struktur für optimale Belüftung der Produkte; Griffe offen; stapelbar mit allen gängigen Korbsystemen; reinigungsfreundlich; spülmaschinengeeignet; garantiert lebensmittelecht; 100 % recycelbar

**Außenmaße (L x B x H):** 60 x 40 x 15,4 cm **Innenmaße (L x B x H):** 56,4 x 36,4 x 14 cm

Art.-Nr. 891500 6,99 €

#### Transportroller rolldolly®

aus verwindungssteifem HDPE, enzianblau; mit integrierten Stapelmulden und doppeltem Stapelrand; 4 Lenkrollen Ø 10 cm mit verzinkter Stahlgabel, Rollenlager, PP-Felge und grauem TPE-Laufbelag; 4 Barcodefelder; RFIDfähig; stapelbar (nach der Reinigung auch über Kopf); 100 % recycelbar; einsetzbar bis -6 °C; Tragkraft: 300 kg

#### für Euro-Normkästen 60 x 40 cm (Abb. 1)

**Außenmaße (L x B):** 61 x 41 cm **Innenmaße (L x B):** 60 x 40 cm

Art.-Nr. 894901 24,95 €

für Euro-Normkästen 80 x 60 cm oder 2 x 60 x 40 cm (Abb. 2)

**Außenmaße (L x B x H):** 81,2 x 61,2 x 19,8 cm

**Innenmaße (L x B):** 80 x 60 cm

Art.-Nr. 860812 39,95 €





### Stikkenwagen

Edelstahl; für Bleche 78 x 58 cm (Längseinschub); Auflagen hinten aufgekantet; fahrbar auf hitzebeständigen Hartkunststoffrollen (Rollengehäuse aus Edelstahl)

Maße (H x B x T): 180 x 64 x 78,1 cm

**WP Rototherm** 

Etagenanzahl: 18 (Abstand: 8,75 cm)

Art.-Nr. 886720 279,-€

**MIWE ROLL IN** 

Etagenanzahl: 18 (Abstand: 8,39 cm)

Art.-Nr. 886780 279,-€

### Behälterwagen (Abb. 1)

Edelstahl; mit Rundbogen; Anschlagstange hinten; passend für Wannengröße 25 l; Gesamtzuladung max. 180 kg; fahrbar auf Lenkrollen

Maße (H x B x T):  $180 \times 66,7 \times 46$  cm Etagenanzahl: 9 (Abstand: 16,8 cm)

Art.-Nr. 896943 179,-€

HDPE-Kunststoffwanne 25 I für Behälterwagen (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 15 x 61 x 44 cm

Art.-Nr. 886942 12,95 €

Alu-Staubdeckel für Kuntstoffwanne 25 I

Maße (L x B x H):  $61,5 \times 44,5 \times 2$  cm

Art.-Nr. 886943 16,95 €

### Brötchenmesser, Welle

rostfreie, extra scharfe Edelstahlklinge; Kunststoff-Griff, rot

Klingenlänge: 9 cm

Art.-Nr. 882131 0,99 €

### Messerschärfer, rot

aus Kunststoff; klein, praktisch, strapazierfähig und stabil; mit gummierten, rutschfesten Füßen; für alle Messer mit glatter Schneide geeignet; leichte Handhabung ohne Kraftaufwand; Messer senkrecht in die Kerbe einführen und ohne Druck durch den Schärfer ziehen, bis die gewünschte Klingenschärfe erreicht ist und abschließend durch die feine Seite abziehen; sehr gutes Ergebnis nach nur 10 Sekunden

**Maße (L x B x H):**  $7.5 \times 5.8 \times 2.5 \text{ cm}$ 

Art.-Nr. 861150 4,99 €

### Gärpapier

100 % Cellulose, weiß, perforiert; 1-lagig; 550 Abrisse / Rolle; extra stark, 60 g /  $m^2$ ; lebensmittelecht; mehrfach verwendbar; kompostierbar

**Blattmaße (L x B):** 36 x 55 cm **Menge:** Karton à 2 Rollen

Art.-Nr. 884936 69,95 €





























#### TREIF Kreismessermaschine PRIMUS smart

ölfreie Universal-Brotschneidemaschine; sehr platzsparend (Platzbedarf einer Gattermaschine); Premium-Hygiene-Design (offene Bauweise für schnellere und hygienische Reinigung); weiches Klangbild; zwei Schneidgeschwindigkeiten (bis zu 35 cm lange Brote verarbeitbar); lange Standzeit des Kreismessers; Ein-Knopf-Bedienung; Farbdisplay; **Lieferung ohne** 

Ersatzmesser

**Maße (H x B x T):** 105 x 65 x 70 cm **Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 16 A

Schnittleistung: 130 / 220 Scheiben / Min. (je nach Geschwindigkeitswahl)

Schnittstärke: 4 bis 24 mm (in 0,5 mm Schritten einstellbar)

Einlegelänge: 35 cm Einlegebreite: 33 cm Gewicht: 195 kg

TREIF Kreismessermaschine PRIMUS smart

Art.-Nr. 821096 8.199,-€

TREIF Kreismessermaschine PRIMUS smart Black (Abb.)

Art.-Nr. 821142 8.499,− €

für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Ersatzmesser für PRIMUS smart

Art.-Nr. 913335 399,-€

### WP Teigteil-/ Wirkmaschine Rotamat EN 30

zum Teilen und Rundwirken von Teigen mit unterschiedlichsten Konsistenzen; alle gängigen Brötchenteige können schonend, rationell und sicher aufgearbeitet werden; durch die hydraulische Technik wird der Teig, selbst wenn er stark gegart ist, nicht gestresst; vorhandene Struktur bleibt erhalten und ermöglicht qualitativ hochwertige Produkte; Wirkraumhöhe und Wirkzeit individuell regulierbar; einhändige Bedienung; kurzer Tastendruck, um den Arbeitsprozess zu starten; sicheres Arbeiten durch automatische Schutzvorrichtung; zeitsparende Reinigung; der Messerstern lässt sich als Ganzes herausnehmen und schnell und hygienisch reinigen; im Lieferumfang enthalten: 3 Wirkteller mit 30er Teilung für den Gewichtsbereich 30 bis 70 g

Maße (H x B x T): 151 x 61 x 60 cm Anschluss: 400 V / 50 Hz / 1,6 kW

Gewicht: 405 kg Art.-Nr. 820959

19.999,–€

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

### **ATOLLSPEED Hybridofen AS 300 plus**

Kombination von Impingement- und Mikrowellentechnologie (bis zu 20-fache Verkürzung der Back-, Brat- und Garzeiten); regelbare Aufprallhitze für perfekte Bräunung / Krustenbildung; 7" Farb-Touchscreen-Steuerung mit Glasfront; Programmauswahl über Piktogramme (Favoriten werden als Produktbilder, auch eigene verwendbar, gespeichert); Datenübertragung per USB-Stick; intuitive Steuerungs-Software für Vernetzung vorbereitet; Standby-Modus (optional mit Anzeige des eigenen Firmenlogos); im Lieferumfang enthalten: 1 Plattenträger, 1 Edelstahlschaufel, 1 USB-Stick und je 1 Flasche AS-Reiniger und AS Protector; zusätzliches Vorteilspaket exklusiv für BÄKO-Kunden: 1 Hot-Spot-Grillplatte beschichtet "Black Edition" (keine Backfolie mehr notwendig) sowie 1 Crisp-Platte (eckig / glatt) mit Handgriff

**Außenmaße (H x B x T):** 57 x 44,5 x 68,7 cm **Innenmaße (H x B x T):** 17 x 31,7 x 31,1 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz Leistung: 3,3 kW Gewicht: 65 kg

ATOLLSPEED AS 300H plus, Edelstahl

Art.-Nr. 860434 4.999,− €

ATOLLSPEED AS 300HB plus, schwarz (Abb.)

Art.-Nr. 860435 5.099,-€

für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme (Basis) inklusive; individuelle bzw. Detailprogrammierung auf Anfrage