

TECHNIKPLUS+

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.

BÄKO

Die neue BÄKO-Technik-App –
jetzt installieren!



<https://technik-app.baeko.de>

EDHARD Dosiermaschine / Gebäckfüller

zum automatischen Füllen von Croissants, Donuts und Gebäckstücken jeder Art; leicht bedienbar, leicht zu reinigen; Dosiermenge über digitales Bedienfeld einstellbar; kein Tropfen, da gegenläufiger Arbeitsablauf; im Lieferumfang enthalten: 1 Trichter 5,5 l und 2 Tüllen

Maße (H x B x T): Motorblock: 17,2 x 39,1 x 22,9 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz

Leistung: 44 W

Dosiermenge: 0 bis 14 g

Füllmenge: 5,5 l

Art.-Nr. 885060

1.699,- €

EDHARD Ersatz-Trichter, 5,5 l

Trichter aus Lexan inklusive Deckel und Pumpeneinheit, Dosiermenge 0 bis 14 g, Fülltüllen nicht im Lieferumfang enthalten

Maße (H x Ø): 38,1 x 25 cm

Art.-Nr. 892135

279,- €

EDHARD Ersatz-Trichter, 17 l

Trichter aus Lexan inklusive Deckel und Pumpeneinheit, Dosiermenge 0 bis 14 g; Fülltüllen nicht im Lieferumfang enthalten

Maße (H x Ø): 50,2 x 26 cm

Art.-Nr. 895129

369,- €

Ersatz-Tülle für EDHARD Dosiermaschine / Gebäckfüller

Edelstahl; zum Befüllen von Gebäckstücken mit Marmelade oder Cremes

Maße (Ø x L): 0,71 x 5,7 cm

Art.-Nr. 912188

49,95 €

BÄKO VORTEILSPREIS
1.699,-
EUR



2 Jahre
Garantie

Aktionszeitraum: 20.11. – 29.12.2023

Bitte wenden Sie sich an Ihre BÄKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.

BAKO VORTEILSPREIS
16,95
EUR



BAKO-Snackdiele

für den temperaturgeführten Transport von Teiglingen und Snackbelägen, Abdecken der Ware mit Frischhaltefolie ist nicht erforderlich; abgerundeter Wabenboden ist leicht zu reinigen und verhindert Verrutschen des Aufschnitts

Außenmaße (L x B x H): 58,9 x 39 x 5,3 cm
Innenmaße (L x B x H): 56,4 x 36,6 x 4,5 cm
Gewicht: 1.235 g
Farbe: braun
Material: HD-PE
Boden: 22 – geschlossener Strukturboden
Art.-Nr. 898399

16,95 €

Deckel für BAKO-Snackdiele, braun

geschlossen
Maße (L x B): 60 x 40 cm
Art.-Nr. 898400

6,99 €

BAKO VORTEILSPREIS
34,95
EUR



ADE Teiglingswaage PW 501

Gehäuse aus Kunststoff; Wägefläche aus Edelstahl; für interne Kontrollwägungen; Zifferngröße: 10 mm; Tarafunktion; automatische Abschaltung; Netz- und Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V AAA Batterien im Lieferumfang enthalten, Netzteil optional erhältlich (Art. Nr. 894315)); nicht eichfähig

Maße (H x B x T): 3,8 x 22,3 x 17,7 cm
Maße Wägefläche (L x B): 17,7 x 14 cm
Wägebereich: 0 bis 5 kg
Zifferschnitt: 1 g
Art.-Nr. 884066

34,95 €

2 Jahre
Garantie

BAKO VORTEILSPREIS
39,95
EUR



RENOSAN Euromatspender, Aluminium

passend für alle Seifen, Cremes und Desinfektionsmittel in Euronorm-Spenderflaschen (0,5 l bis 1 l)

Maße (H x B x T): 29 x 19 x 19 cm (mit Hebel 26 cm)
Art.-Nr. 860180

39,95 €



BAKO VORTEILSPREIS
ab
2,29
EUR

BAKO-Cremeseife

ohne Duft- und Farbstoffe; besonders hautschonend durch natürliche, rückfettende Pflegekomponenten; optimal für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben; passend für alle Euronorm-Spendersysteme

Inhalt: 1 l

Mild

ergiebige, extra milde Handwaschseife für die hygienische Handreinigung auf Basis pflanzlicher Rohstoffe

Art.-Nr. 885308

2,29 €

Antibakteriell

ergiebige Handwaschseife für die hygienische Handreinigung mit antibakteriellen Inhaltsstoffen

Art.-Nr. 885309

3,29 €

BAKO VORTEILSPREIS
1,99
EUR



Kühlthermometer

Gehäuse aus Kunststoff; mit Aufhängehaken

Maß (Ø): 5,2 cm
Temperaturbereich: -30 °C bis +50 °C
Art.-Nr. 884180

1,99 €

JUNGHEINRICH Stapelkarre Ameise®

Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet; robuste Qualität für den täglichen Gebrauch; auf der großen Schaufel (32 x 25 cm) lehnt das Ladegut sicher an den horizontalen Rohrstreben und dem großen Rohrbogen; ideal zum Verfahren von langen Gegenständen; müheloses und gleichmäßiges Hochziehen auf Treppenstufen durch die Gleitkufen mit Kantenschutz; bequeme, ergonomische und langlebige Kunststoffgriffe mit Knöchelschutz; Luft-Bereifung mit hoher Elastizität und Stoßdämpfung für alle Böden geeignet

Maße (H x B x T): 130,5 x 57 x 60,5 cm

Tragkraft: 250 kg

Gewicht: 18 kg

Art.-Nr. 860300

129,- €



Wassersprühpistole (Abb. 1)

schwarz; inklusive Rückschlagventil und Zerstäuberdüse; Eingang 1/4" Innengewinde; Rohrlänge 20 cm; Kunststoffgriff

Art.-Nr. 898496

129,- €

Spiralschlauch, (Ø x L): 1 cm x 6,5 m (Abb. 2)

Schlauch aus Sonderpolyurethan, schwarz; ausziehbar mit 36 Windungen; inkl. Anschlüsse 3/4" Innengewinde (Wasserhahn) und 1/4" Außengewinde (Pistole) aus Edelstahl

Art.-Nr. 898497

129,- €

Ersatzdüse ca. 35 l bis 40 l / Std.

Art.-Nr. 915873

22,95 €

Ersatzdüse ca. 6 l bis 8 l / Std."

Art.-Nr. 915874

22,95 €



Abb. 1



Drucksprüher IK FOOD 1.5

lebensmittelzertifiziert, robust, und ergonomisch; lichtdurchlässiger, beständiger Behälter mit Füllstandanzeige und breitem Einfüllstutzen; mit 2 einstellbaren Sprühdüsen (Kegel- und Flachstrahldüse); zum Versprühen aller Arten von flüssigen Lebensmitteln wie z.B. Öl, Milch, geschmolzene Butter, Essig, Wasser, Salzlake, Sirup, Karamell, Flüssigei usw. (bis zu einer Temperatur von max. 60 °C); einfache Wartung, Reinigung und Pflege; Lagerung bei Nichtgebrauch zwischen 5 °C und 30 °C; CE-zertifiziert

Füllmenge: 1 l

max. Druck: 3,5 bar (0,52 l / Min.)

Gewicht: 0,6 kg

Art.-Nr. 861525

19,95 €



Abb. 2



Gastro-Reiniger

hochaktiver Reiniger für den Gastronomiebedarf, der schnellwirkend selbst starke Verkrustungen aufbricht und fest eingebrannte Rückstände entfernt; sorgt für porentielle Sauberkeit in Backöfen, Grills, Mikrowellen, Töpfen, Pfannen sowie auf Kochfeldern, Herdplatten und Backblechen; entwickelt keine unangenehmen Gerüche und ist einfach in der Anwendung; ist wirksam auf der Basis von natürlichen Zuckertensiden; Anwendung: aufsprühen (bei starken Verkrustungen den Backofen auf ca. 90 °C vorheizen, dann ausschalten und das Produkt aufsprühen), kurz einwirken lassen, feucht auswischen und mit klarem Wasser nachspülen: Achtung! Gefahren- und Sicherheitshinweise sowie Angaben zur Reinigung Ihrer Materialien beachten (z.B. Aluminium wird angegriffen oder Produkt nicht auf Glas ein-trocknen lassen)

Inhalt: 500 ml

Art.-Nr. 861518

4,99 €



BAKO VORTEILSPREIS
7.299,-
EUR



2 Jahre
Garantie

Solange Vorrat reicht

MHS Rundmessermaschine PREMIUM

Brotscneidemaschine mit Edelstahlgehäuse; einfache und leicht verständliche Bedienung ohne komplizierte Menüführung (Vorwahl Scheibenanzahl, Teilen und Halbaufscheiden); Lieferung ohne Ersatzmesser; Gewicht: 200 kg

Maße (H x B x T): 113 x 80 x 71 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2,5 kW

Schnittleistung: 160 Scheiben / Min.

Schnittstärke: 4 bis 24 mm (in 0,5 mm-Schritten einstellbar)

Einlegelänge /- breite: 39 cm / 32 cm

Art.-Nr. 897030

7.299,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

DIOSNA Spiralkneter SP 24 D Automatik

Gehäuse und Haube gegossen, gespachtelt und geschliffen; Bottich aus Edelstahl (Ø 45 cm); Knetwerkzeug spiralförmig gebogen aus rostfreiem, mattglanz geschliffenem Edelstahl; hochschwenkbare Bottichabdeckung ohne Ankratzöffnung aus schlagfestem Kunststoff (kleiner, feststehender Teil aus Edelstahl); geräuscharme Riementriebe durch einen Flanschmotor (Bauform V1); Schutzart IP 54; Motorschutz durch Überstromrelais; Schutz-ausrüstung Moeller; elektrische Schalt- und Steuereinheit in der Maschine; Betätigung durch Drucktaste; Knetprozess-Steuerung über Zeit mit 2 digitalen Schaltuhren, kapazitiven Einstellungen und automatischer Um- und Abschaltung; Maschine fahrbar mit Polyamidfahrrollen (Gerätefixierung über Feststeller); Gewicht 280 kg

Maße (H x B x T): 112,8 x 49 x 82,5 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 16 A (träge)

Leistung: 1,2 kW / 2,6 kW (750 U / 1.500 U / Min.)

Knetzeitwert: 92 W / kg Teig

Bottichvolumen: 45 l

Füllmenge (max. Charge): 15 kg Mehl (24 kg Teig)

Art.-Nr. 820466

7.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

KRONEN Gemüseschneider KG 201

komplett aus Edelstahl, alle Teile (auch Andrücker und Schneidekammer) ohne Werkzeug abnehmbar und spülmaschinenfest; große Einfüllöffnung (Ø 17 cm) für schnelles Befüllen und hohe Leistung (bis zu 7 kg / Min.); seitlich offene Klingen sorgen für saubere Schnitte; geeignet sowohl für weiche, empfindliche als auch harte Produkte; im Lieferumfang enthalten: verstellbare Messerscheibe (0,5 bis 6 mm) und Scheibenständer; Gewicht: 25 kg

Maße (H x B x T): 63 x 23,6 x 51,1 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 750 W

Drehzahl: 300 U / Min.

Art.-Nr. 898413

1.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

MEISTERLAND LED-Kühlschrank FKDv 4503

Gehäuse aus Stahl, schwarz mit Display; selbstschließende Isolierglastür mit massivem Aluminiumgriff; separat schaltbare LED-Decken- und beidseitige Längsbeleuchtung; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d.h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; analoge Temperaturanzeige innen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 6 Roste (höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar) und 6 Lochblechauflagen aus Edelstahl; Kältemittel: R-600a; Energieeffizienzklasse: C; Gewicht: 87 kg

Außenmaße (H x B x T): 202,7 x 60 x 69,6 cm

Innenmaße (H x B x T): 180 x 45,6 x 51,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 441 l / 422 l

Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,5 A

Verbrauch: 614 kWh in 365 Tagen

Art.-Nr. 821140

849,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
1.999,-
EUR



BAKO VORTEILSPREIS
7.999,-
EUR

2 Jahre
Garantie



2 Jahre
Garantie



BAKO VORTEILSPREIS
849,-
EUR

2 Jahre
Garantie