

TECHNIKPLUS+

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.

BÄKO

Die BÄKO-Technik-App –
jetzt installieren!



<https://technik-app.baeko.de>

BÄKO VORTEILSPREIS
2.999,-
EUR

LILLNORD Gärraumklimagerät PG 1000

anschlussfertiges Gärraumklimagerät mit individueller Temperatur- und Luftfechtigkeitsregelung, elektronisch gesteuerter Wasserzufuhr und dem bewährten LILLNORD Dampferzeugersystem; geeignet für Raumgrößen bis 6 m², erweiterbar bis 25 m²; Temperatur bis 50 °C; Luftfeuchte bis 95 %; Touchscreen mit elektronischem Thermostat und Hygrostat optional; stabile Ausführung mit integriertem Rammschutz

Maße (H x B x T): 170 x 50 x 20 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 6,2 kW

Art.-Nr. 887406

2.999,- €

2 Jahre
Garantie



Aktionszeitraum: 02.04. – 10.05.2024

Bitte wenden Sie sich an Ihre BÄKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.

BAKO VORTEILSPREIS
ab
6,19
EUR



Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

BAKO VORTEILSPREIS
ab
5,99
EUR

BAKO VORTEILSPREIS
ab
1,29
EUR



Abb. 6

BAKO VORTEILSPREIS
ab
13,95
EUR



Abb. 7



Abb. 8

Ausstell- / Thekenblech

ACHTUNG: Bei eloxierten Blechen dürfen keine aggressiven Spül-/Reinigungsmittel verwendet werden. Direkter Kontakt zu Lauge und Säuren ist zu vermeiden. Bitte nicht bei hohen Temperaturen waschen. Artikel nicht spülmaschineneeignet! Die Oberfläche kann durch Reiben mit scharfen Werkzeugen beschädigt werden (Kratzer, Schnittspuren).

Maße (L x B): 60 x 40 cm

Stärke: ca. 1 mm

Aluminium silber gebeizt, Randhöhe: 2 cm (Abb. 1)

Art.-Nr. 881251 **6,19 €**

Aluminium gold-eloxiert, Randhöhe: 2 cm (Abb. 2)

Art.-Nr. 881261 **8,99 €**

Aluminium champagner-eloxiert, Randhöhe: 1 cm (Abb. 3)

Art.-Nr. 881271 **8,99 €**

Brotforn / Gärkorb

Polypropylen (PP), gelb-orange; mit Lüftungsschlitzen; optimale Mehlanhaftung; kein Verkleben mit der Form; leicht zu reinigen

0,75 kg, lang, eckiger Kopf

Außenmaße oben (L x B x H): 27 x 14,5 x 8,5 cm

Art.-Nr. 884310 **5,99 €**

1 kg, lang, eckiger Kopf (Abb. 4)

Außenmaße oben (L x B x H): 36 x 16 x 8,5 cm

Art.-Nr. 884311 **6,49 €**

1,25 bis 1,5 kg, lang, eckiger Kopf

Außenmaße oben (L x B x H): 41,5 x 16 x 8,5 cm

Art.-Nr. 884312 **7,49 €**

1 kg, rund (Abb. 5)

Außenmaße oben (Ø x H): 23 x 9 cm

Art.-Nr. 884313 **6,49 €**

2 kg, rund

Außenmaße oben (Ø x H): 30 x 9 cm

Art.-Nr. 884314 **7,49 €**

Bezugstoff für Brotforn / Gärkorb

Baumwollgewebe; eingenähtes Gummiband für festen Sitz; waschbar bis max. 40 °C

0,75 kg, lang, mit braunem Kettelfaden

Art.-Nr. 884320 **1,29 €**

1 kg, lang, mit blauem Kettelfaden (Abb. 6)

Art.-Nr. 884321 **1,39 €**

1,25 bis 1,5 kg, lang, mit grünem Kettelfaden

Art.-Nr. 884322 **1,49 €**

1 kg, rund, mit gelbem Kettelfaden

Art.-Nr. 884323 **1,49 €**

2 kg, rund, mit rotem Kettelfaden

Art.-Nr. 884324 **1,59 €**

Tortenplatte

Edelstahl, poliert; mit Ringfuß; Plattenstärke: 1 mm

Maße (Ø x H): 30 x 3 cm (Abb. 7)

Art.-Nr. 881526 **13,95 €**

Maße (Ø x H): 33 x 3 cm

Art.-Nr. 881527 **17,95 €**

Maße (Ø x H): 31,5 x 3,5 cm (Abb. 8)

Edelstahl, seidenmatt poliert; der geschlossene Fuß ist vollständig mit dem Rand der Auflageplatte verkapselt

Art.-Nr. 881528 **19,95 €**

CASO Gewerbe Mikrowelle C 1000 M

Gehäuse und Innenraum aus rostfreiem Edelstahl; Innenraum mit Caso-Clean Schutzlackierung; einfache manuelle Bedienung mit Drehknopf; einstellbare Garzeit bis max. 30 Min.; 5 Leistungsstufen; flacher Keramikboden mit Mikrowellenreflektor; 1 Magnetron; Garraumvolumen ca. 25 l; Innenraumbelichtung; gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen für perfekte Garergebnisse; kein Drehteller notwendig; deutlich größere Nutzfläche; auch für große, eckige Auflaufformen geeignet; einfache Reinigung durch glatten Boden

Außenmaße (H x B x T): 31 x 51 x 44 cm

Innenmaße (H x B x T): 20 x 33 x 32 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz

Leistung: 1.000 W

Gewicht: 15,6 kg

Art.-Nr. 897179

249,- €

BAKO VORTEILSPREIS
249,-
EUR



SOEHNLE Zutatenwaage

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit einer Edelstahl-Wägeplattform; Terminal aus Kunststoff mit LC-Display und 25 mm Zifferngröße; einfache 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste; Schutz nach IP 42 gegen Eindringen von festen Fremdkörpern und Tropfwasser; Funktionen: Wiegen, Trieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Auto-Tara und integrierte virtuelle USB-Schnittstelle zur EDV mit 6 festen Datensätzen (Datenkabel optional gegen Aufpreis notwendig); schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3); interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung; Netz-, Akkubatterien- und Batteriebetrieb zum flexiblen Einsatz an verschiedenen Orten möglich (Netzteil im Lieferumfang enthalten); optional und gegen Aufpreis erhältlich: Waage mit verbautem Akku-Pack (ca. 50 Std. Betriebsdauer); einsetzbar bei einer Nennbetriebstemperatur von -10 °C bis 40 °C; nicht eichfähig

Maße (H x B x T): Waage: 3,5 x 31 x 27,5 cm; Anzeigergerät: 5,7 x 30,3 x 9,5 cm

Maße Wägefläche (L x B): 31 x 27,5 cm

Wägebereich: 0 bis 30 kg

Zifferschritt: 10 g

9065 ohne Stativ

Gewicht: 5 kg; LC-Display mit 2 m Verbindungskabel

Art.-Nr. 861070

169,- €

9965 mit Stativ

Maße (H x B x T): 52 x 31 x 40 cm; Gewicht: 6 kg; LC-Display verbunden über ein Stativ

Art.-Nr. 861069

299,- €

4 Jahre Garantie



BAKO VORTEILSPREIS
169,-
EUR

SOEHNLE Kompaktwaage 9160

Unterkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit einer Edelstahl-Wägeplattform; fest verbundenes Terminal aus Kunststoff mit LC-Display und 25 mm Zifferngröße; Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle; einfache 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste; Schutz nach IP 65 gegen Staub und Spritzwasser; Funktionen: Wiegen, Trieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Auto-Tara und integrierte virtuelle USB-Schnittstelle zur EDV mit 6 festen Datensätzen (Datenkabel optional gegen Aufpreis notwendig); schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3); interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung; Netz-, Akkubatterien- und Batteriebetrieb zum flexiblen Einsatz an verschiedenen Orten möglich (Netzteil im Lieferumfang enthalten); optional und gegen Aufpreis erhältlich: Waage mit verbautem Akku-Pack (ca. 50 Std. Betriebsdauer); einsetzbar bei einer Nennbetriebstemperatur von -10 °C bis 40 °C; nicht eichfähig

Maße (H x B x T): Waage: 7 x 31 x 27,5 cm; Anzeigergerät: 5,7 x 30,3 x 9,5 cm

Maße Wägefläche (L x B): 31 x 27,5 cm

Wägebereich: 0 bis 32 kg

Zifferschritt: 1 g

Gewicht: 6,5 kg

Art.-Nr. 861072

349,- €

4 Jahre Garantie



4 Jahre Garantie



BAKO VORTEILSPREIS
349,-
EUR

BAKO VORTEILSPREIS
3.499,-
EUR



2 Jahre
Garantie

NEU



BAKO VORTEILSPREIS
1.149,-
EUR

5 Jahre
Garantie

BAKO VORTEILSPREIS
1.999,-
EUR



HOBART Planetenrührmaschine A-200 ROT

präzises Planetenrührsystem garantiert gründliches Durcharbeiten des Kesselinhaltes; robustes Vollzahnradgetriebe überträgt die Kraft gleichmäßig und direkt auf die Arbeitswerkzeuge und Ansatzgeräte; vielseitige Ansatzgeräte, z. B. Fleischwolf, Gemüseschneider; der Rührkessel ist mit einer stabilen Staubschutzhaube aus lebensmittelechtem Polycarbonat gegen Zugriff gesichert; Ausstattung: 1 x Kessel CrNi-Stahl 18/9, 20 Liter, 1 x Spiralhaken – Leichtmetall, 1 x Flachrührer – Leichtmetall, 1 x Drahtbesen mit CrNi-Drähten; Achtung! Maschine wird ohne CEE-Anschlussstecker ausgeliefert. Dieser muss bauseits durch einen Fachmann angebracht werden.

Maße (H x B x T): 72 x 52 x 58 cm

Gesamtanschluss: 0,37 kW / 400 V / 50 Hz / 3 / PE

Drehzahlen: 1. Gang: 107 U / Min., 2. Gang: 198 U / Min., 3. Gang: 361 U / Min.

Füllmenge: 20 l

Gewicht: 84 kg

Art.-Nr. 820989

3.499,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Highspeed Händetrockner XT3001

silberfarbenes Gehäuse aus antibakteriellem und schlagfestem ABS-Kunststoff; mit austauschbarem HEPA-Oberflächenfilter; berührungslose Aktivierung über 4 Infrarot-Sensoren; eine hygienische, einfache und sichere Bedienung; Hände werden in nur 10 Sekunden getrocknet (Luftgeschwindigkeit: 540 km / Std.); automatische Abschaltung nach 22 Sek.; das von den Händen abgestreifte Wasser wird in einem verriegelbaren und leicht entleerbaren Sammelbehälter aufgefangen; die elektronische Anzeige signalisiert, wann der Sammelbehälter entleert oder der HEPA-Filter gewechselt werden muss; Schutzart IP 33 (d.h. Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und Sprühwasser); zur Geräuschreduzierung kann die Motordrehzahl über einen Schalter von 1.000 auf 700 Watt gedrosselt werden; der bürstenlose Motor ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 3.000 Betriebsstunden (ca. 1 Mio. Nutzungen)

Maße (H x B x T): 66 x 33 x 23 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1 kW

Schalldruckpegel: 80 db (A)

Gewicht: 9 kg

Art.-Nr. 880078

1.149,- €

Belegstation SL 1-BLG

Korpus (außen und innen) aus Edelstahl (Bruttoinhalt: 199 l); steckerfertige Belegstation mit Umluftkühlung; 2 selbstschließende Türen mit Griffleisten und leicht wechselbaren Magnetchichtungen; mit leistungsstarkem Mittelverdampfer; schräg gestellte Aufnahme für 5 GN 1/6-100 Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten); mit gekühlter Granit-Arbeitsfläche 88 x 45,3 cm (Rosa Porrinho); automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung; Innenraum in Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken; serienmäßig je Türabteil 1 Paar CNS-Auflageschienen und 1 grau rilsanierter GN-Tragrost 1/1 (B x T: 32,5 x 53 cm); auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich: Arbeitsplatte aus CNS oder schwarzem Granit, ohne Arbeitsplatte, Umrüstkit auf 2 x 1/2 Schublade sowie 5 GN 1/6-100 Behälter; Gewicht: 113 kg

Maße (H x B x T): 89 x 90 x 70 cm (Tiefe bei geöffneter Tür: 110,5 cm)

Brutto- / Nettoinhalt: 199 l / 144 l

Anschlusswert Elektro: 230 V / 1 / 50 Hz / 0,18 kW

Energieverbrauch: 2,6 kWh in 24 h

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Temperaturbereich: +2 °C bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Kälteleistung: 357 W / -10 °C (VT)

Kältemittel: R-290 / 60 g

Art.-Nr. 861012

1.999,- €

GN-Behälter 1/6 für Belegstation SL 1 BLG, aus Edelstahl

Maße (H x B x T): 10 x 17,2 x 16,2 cm

Art.-Nr. 861766

9,99 €

Deckel für GN-Behälter 1/6, aus Edelstahl

Art.-Nr. 861767

4,49 €