

TECHNIKPLUS+

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.

BÄKO

Die BÄKO-Technik-App –
jetzt installieren!



<https://technik-app.baeko.de>

BÄKO VORTEILSPREIS
2.999,-
EUR

LILLNORD Gärraumklimagerät PG 1000

anschlussfertiges Gärraumklimagerät mit individueller Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregelung, elektronisch gesteuerter Wasserzufuhr und dem bewährten LILLNORD Dampferzeugersystem; geeignet für Raumgrößen bis 6 m², erweiterbar bis 25 m²; Temperatur bis 50 °C; Luftfeuchte bis 95 %; Touchscreen mit elektronischem Thermostat und Hygrostat optional; stabile Ausführung mit integriertem Rammschutz

Maße (H x B x T): 170 x 50 x 20 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 6,2 kW

Art.-Nr. 887406

2.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

2 Jahre
Garantie



Aktionszeitraum: 17.02.2025 – 28.03.2025

Bitte wenden Sie sich an Ihre BÄKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.

BAKO VORTEILSPREIS
12,95
EUR



optional auf Anfrage und gegen Aufpreis auch mit Firmenlogo erhältlich

BAKO VORTEILSPREIS
12,99
EUR



BAKO VORTEILSPREIS
ab
17,95
EUR



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

BAKO VORTEILSPREIS
ab
5,99
EUR



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

BLUECAT®-one Kippdiel

aus Polypropylen (PP), blau; EasyClean Seitenwandstruktur mit längsseitig angeordneten Belüftungsschlitzen sorgt in jeder Teiglingsreihe für eine gleichmäßige Kühlwirkung und erhöht die Produktgleichmäßigkeit; der homogene, geschlossene und stabile Boden mit Mikrostruktur (tausende kleine Stempel) unterlüftet die Teiglinge, sorgt für eine bessere Trocknung und schützt vor Staunässe; keine Bemehlung und keine Tücher / Folien notwendig; Gärstandanzeige in der Mikrostruktur der Grundplatte lässt backreife Teiglinge sicher erkennen; spezielle L-Füße für kompakte Eigenstapelung (Stapelhöhe: 4,8 cm) und Stapelung mit gängigen Körben; für Automatisierung und Waschstraßen geeignet; spülmaschinenfest; optional auf Anfrage und gegen Aufpreis auch mit Firmenlogo erhältlich

Außenmaße (L x B x H): 58,8 x 38,5 x 5,6 cm

Innenmaße (L x B x H): 56,2 x 36,2 x 4,4 cm

Kippdiel (Abb.)

Art.-Nr. 891761

12,95 €

Kippdiel SD/F

mit Stapeldorn

Art.-Nr. 884943

12,95 €

BLUECAT®-air Kippdiel

mit durchbrochenem Boden zur Einlage von Backpapier, Schaumfolie oder Tüchern; einfache Reinigung und schnelle Trocknung durch den offenen, geschlitzten Boden

Art.-Nr. 860708

12,95 €

Kunststofftablett, Premium, 60 x 40 cm

aus ABS; schwarz; genarbt; in Deutschland aus Material deutscher Premiumhersteller gefertigt; für die Warenpräsentation; bruch- und kratzfest; mit Doppelrand für höhere Stabilität; hohe Materialbeständigkeit; temperaturbeständig bis +80 °C; spülmaschinengeeignet (chlorfreies Spülmittel verwenden!)

Maße (L x B x H): 60 x 40 x 2 cm

Art.-Nr. 881464

12,99 €

LAG Stikkenwagenrolle, blau

Lauffläche aus blauer elastischer Gummimischung; Radkern aus Spritzguss-Aluminiumlegierung; abgeschirmte hitzebeständige Kugellager; Fadenschutz und T-Buchsen inbegriffen; geringer Rollwiderstand; geräuschloser Lauf; hohe thermische Beständigkeit; für Backöfen und Tiefkühlanlagen; Ø: 10 cm; Tragkraft: 150 kg

Temperaturbereich: - 40 °C bis + 250 °C, bei kurzer Verwendung bis 300 °C

Rad (Abb. 1)

Art.-Nr. 893837

17,95 €

Rad mit 1-Lochbefestigung (Abb. 2)

Ausführung: Rückenloch Gehäuse 10 bis 12 mm

Art.-Nr. 893839

28,95 €

Rad mit 4-Lochbefestigung (Abb. 3)

Ausführung: Anbauplatte 10,2 x 8,3 cm, Loch Ø 8 mm

Art.-Nr. 893838

25,95 €

LAG Stikkenwagenrolle, schwarz

Kunststoff, hart; mit hoher mechanischer Beständigkeit; mit Leichtlauf-Gleitlager und Reibungsreduktionshülse; hohe Stoßfestigkeit; hohe thermische Beständigkeit Ø: 10 cm; Tragkraft: 150 kg

Temperaturbereich: - 40 °C bis +270 °C, bei kurzer Verwendung bis 300°C

Rad (Abb. 1)

Art.-Nr. 893840

5,99 €

Rad mit 1-Lochbefestigung (Abb. 2)

Ausführung: Edelstahl; Rückenloch Gehäuse 10 bis 12 mm

Art.-Nr. 893842

15,95 €

Rad mit 4-Lochbefestigung (Abb. 3)

Ausführung: Anbauplatte 10,2 x 8,3 cm, Loch Ø 8 mm

Art.-Nr. 893841

15,95 €

RATIOTEC Münzzähler / -sortierer coinsorter

zählt und sortiert schnell und zuverlässig alle Euro-Münzen; über das Menü kann die Anzeige der Gesamtsumme oder der Stückzahl eingestellt sowie ein eigener Zählstopp für jede Münzsorte programmiert werden; Betrieb über Netzkabel (im Lieferumfang enthalten); Anschluss für externen Belegdrucker vorhanden

CS 500 (Abb. 1)

Maße (H x B x T): 37,6 x 37 x 39,4 cm

Geschwindigkeit: 600 Münzen / Min.

Laufleistung: 600.000 Münzen / Jahr

Kapazität Einzug: 1.000 Münzen

Art.-Nr. 860301

379,- €

CS 50 (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 27 x 35 x 33,5 cm

Geschwindigkeit: 200 Münzen / Min.

Laufleistung: 200.000 Münzen / Jahr

Kapazität Einzug: 250 bis 400 Münzen

Art.-Nr. 898143

179,- €



Abb. 1

Abb. 2

RATIOTEC Banknotenzählmaschine rapidcount S 575

Banknotenzählmaschine für kleine Zählvolumen; Stück- und Wertzähler mit kombinierter Echtheitsprüfung: UV-Licht, Magnetismus, Magnetafaden, Format und Farbe; Anzeige des Gesamtbetrages und der Mengen je Scheinsorte, Bündelfunktion (Zählstopp nach festgelegter Scheinzahl); updatefähig über kostenlosen Updatemanager (via USB); Betrieb über Netzkabel (im Lieferumfang enthalten); Anschluss für externen Belegdrucker vorhanden

Maße (H x B x T): 16,5 x 31 x 28 cm

Geschwindigkeit: 1.200 Banknoten / Min.

Laufleistung: 400.000 Banknoten / Jahr

Kapazität: Einzug: 100 Banknoten / Auswurf: 130 Banknoten

Gewicht: 6,5 kg

Art.-Nr. 891928

259,- €



2 Jahre Garantie

RATIOTEC Banknotenprüfgerät Smart Protect

automatisches Banknotenprüfgerät zur schnellen und zuverlässigen Prüfung durch Smart Protect direkt am POS; Echtheitsprüfung über Infrarot, Magnetismus, Magnetafaden und Format in weniger als einer Sekunde; verdächtige Banknoten werden durch den LED-Balken und ein akustisches Warnsignal angezeigt; leicht zu öffnen und einfach zu reinigen; updatefähig über kostenlosen Updatemanager (via USB oder microSD-Karte); Betrieb über Netzkabel (im Lieferumfang enthalten, Akku optional erhältlich)

Maße (H x B x T): 6,2 x 11,7 x 13,7 cm

Art.-Nr. 860346

79,95 €

79,95 €

2 Jahre Garantie



RATIOTEC Geldwaage RS 2000

zählt Banknoten, Münzen und Münzrollen in den Währungen: EUR, GBP, CHF und weitere optional; gewünschte Währungskombination kann einfach via Update Manager per „Drag & Drop“ aus über 20 Währungen zusammengestellt werden (z.B. USD, CAD, PLN); dynamische Wiegefunktion: für das Auflegen und Zählen von bis zu 30 Banknoten; mit XL-Wiegeauflage für das stoßweise Auflegen und Zählen von bis zu 400 Banknoten; Referenzwiegefunktion (für diverse Belege); schnellere Übertragung der Ergebnisse z. B. an einen Kassen-PC; Anschluss für externen Belegdrucker vorhanden; Netz- und Batteriebetrieb möglich; keine Updates erforderlich; im Lieferumfang enthalten: Netzkabel, XL-Wiegeauflage, Münzschale und Kalibriergewicht; optional und gegen Aufpreis erhältlich: Belegdrucker, RS Abrechnungssoftware und Kassen-Cups für verschiedene Kassenladen

Maße (H x B x T): 14,8 x 13 x 19 cm

Art.-Nr. 861016

199,- €

2 Jahre Garantie



199,- €

BAKO VORTEILSPREIS
2.299,-
EUR

NEU

- inklusive Milchkühler
Cool Control 2,5 l
im Wert von 349 EUR
- inklusive Aufstellung,
Einweisung und
Inbetriebnahme



JURA Kaffeevollautomat X10

Vollautomat im kleinen Kapazitätsbereich; Farbe: Dark Inox; Bohnenbehälter für 500 g; aktive Bohnenüberwachung; automat. Umstellung zwischen Milch und Milchschaum; 35 Kaffeespezialitäten möglich (9 davon als Cold-Brew Kaffeespezialitäten); individuell einstellbare und programmierbare Kaffeewassermenge und Kaffeestärke (10 Stufen); programmierbare Brüh- und Heißwassertemperatur, Milch-/Milchschaummenge und -temperatur; 3,5"-Tasten-Farbdisplay und physische Tasten; Tassenbeleuchtung in Amber/Weiß; Tageszähler rücksetzbar; Zähler für einzelne Produkte; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; One-Touch-Milchsystemreinigung; Energiesparmodus; programmierbare Ausschaltzeit; optional erhältlich: Bohnenbehälter-Erweiterung; Frischwasser-Kit X-Linie

Maße (H x B x T): 52,4 x 47 x 46,1 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,45 kW

Leistung: 100 Tassen (empf. Tageshöchstleistung)

Gewicht: 14 kg

Art.-Nr. 862131

2.299,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive



BAKO VORTEILSPREIS
229,-
EUR

2 Jahre
Garantie

OHAUS Kompaktwage VALOR 2000

Gehäuse und Wägeplattform aus Edelstahl; für interne Kontrollwägungen; extrem schnelle Gewichtsanzeige innerhalb von 0,5 Sekunden; tauchwasser- und staubgeschützt (IP 68 K); integrierter Akku, inkl. Ladenzeit; doppelseitige LED-Anzeige; nicht eichfähig

Maße (H x B x T): 14,2 x 23,3 x 24,9 cm

Maße Wägefläche (L x B): 24,2 x 19 cm

Wägebereich: 15 kg

Ziffernschritt: 2 g

Art.-Nr. 897770

229,- €

BAKO VORTEILSPREIS
799,-
EUR



Abb. 1

Pizzakühltisch Modell BR 795 (Abb. 1)

Korpus (innen und außen) sowie Aufsatz aus Edelstahl (Bruttovolumen: 270 l); 2-türig mit Griffleiste, hochdruckgeschäumter Isolierung und Granit-Arbeitsplatte; steckerfertig mit Umluftkühlung, automatischer Abtaugung und Tauwasserverdunstung; elektronisches Thermostat mit Digitalanzeige; je Tür 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost GN 1/1; Bluetooth und WiFi ready; **GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten**

Maße (H x B x T): 83 / 112 x 95 x 68 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz

Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C

Kälteleistung: 320 W bei -10 °C VT / +40 °C UT

Energieverbrauch: 2,6 kWh in 24 Std.

Art.-Nr. 887627

799,- €

GN-Behälter-Set für Pizzakühltisch BR 795 (Abb. 2)

hochwertiger Gastronormbehälter aus Edelstahl; entspricht der europäischen Norm EN 631; mit elektrolytisch polierter (seidenmatter) Oberfläche; zur Lagerung und Vorbereitung von Lebensmitteln; Set enthält 5 Behälter GN 1/6 (2,4 l) inkl. 5 Deckel (ohne Löffelaussparung); stapelbar

Maße (H x B x T): 16,2 x 17,6 x 15 cm

Art.-Nr. 891173

55,95 €



Abb. 2