

TECHNIKPLUS

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.



BÄKO

Die BÄKO-Technik-App –
jetzt installieren!



<https://technik-app.baeko.de>

BÄKO VORTEILSPREIS
109.999,-
EUR

RHEON VX222 Twin Divider 1000

Abwieger für Brot- und Brötchenteigstücke; schneller und sicherer Wechsel zwischen ein- oder zweireihiger Produktion ohne Messerwechsel; Teigbandbreite: 13 cm bis 15 cm (einreihig), 6,5 cm bis 7,5 cm (zweireihig); benutzerfreundliche Bedienung mit einem beweglichen Bedienfeld (150° schwenk- und 360° drehbar); mit integriertem Wiegesystem werden die einzelnen Teigstücke automatisch gewichtsgenau abgewogen, unabhängig vom Garzustand des Teiges; teigschonend für junge und gegarte Teige; verarbeitet Teige von 100 % Weizen- bis 100 % Roggenanteil; einfache Einstellung der Teigbandbreite durch Tausch der V-Rollen (serienmäßig 13 cm, optional 11,5 cm und 14,5 cm erhältlich); Teigbanddicke (1 cm bis 3 cm) wird im Bedienfeld durch Änderung des Rollenabstandes eingestellt; einfache Reinigung und Wartung durch Öffnen der Abdeckung an beiden Seiten; optional erhältlich: Arbeitstisch mit mittigem Förderband (hiermit können auch Baguetteroller, Hörnchenwickler etc. bestückt und verwendet werden), Punch Rounder (die abgewogenen Teigstücke werden schonend und ohne Verlust von Gärgasen rundgewirkt) sowie Cup Rounder (formt perfekt runde Teiglinge mit glatter Oberfläche)

Maße (H x B x T): 185 x 95 x 256 cm

Anschluss: 400 V / 1,8 kW / 7,15 A

Gewichtsbereich: 150 g bis 1.200 g (einreihig),
75 g bis 600 g (zweireihig)

Leistung: 30 Stk. / Min. (einreihig),
60 Stk. / Min. (zweireihig)

Gewicht: 900 kg

Art.-Nr. 821191

109.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



Hinweis Logistik: Für das Entladen vom LKW und das Herunterladen der Rheon VX222 Twin Divider 1000 von der Palette ist ein Gabelstapler mit Fahrer notwendig. Etwaige anfallende Kosten sind vom Käufer zu tragen.

18 Monate
Garantie

Aktionszeitraum: 18.08.2025 – 26.09.2025

Bitte wenden Sie sich an Ihre BÄKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.

BAKO VORTEILSPREIS
18,95
EUR



NEU



BAKO VORTEILSPREIS
27,95
EUR

BAKO VORTEILSPREIS
99,95
EUR



BAKO VORTEILSPREIS
ab
18,95
EUR



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

BAKO VORTEILSPREIS
ab
6,99
EUR



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

BAKO-Backblechhandschuhe, Premium

Fausthandschuh mit Stulpe aus Rindsplattleder, braun / natur; Handinnenfläche und -rücken aus Sebatanleder; mit wärmeisolierendem Spezialfutter; Doppel-Kevlar®-Naht für längere Standzeiten; Pulsschutz; schnelles An- und Ausziehen; empfohlene max. Kontaktthizetemperatur: 250 °C; nicht waschbar, da sonst die Schutzfunktion (wenn vorhanden die EN-Zertifizierungen) verloren geht

Maß (L): ca. 35 cm

Art.-Nr. 881239

18,95 €

ProAdd Ungezieferspray

Aerosol; Wirkstoff: Silikonpolymere (biozidfrei) mit mechanischer Wirkung auf Insekten; nach dem Aufsprühen trocknen die Silikonpolymere und bilden ein dreidimensionales Polymernetzwerk wodurch Insekten bewegungsunfähig werden; durch den Sprühhalm können auch schwer erreichbare Stellen erreicht werden; kann im Innen- und Außenbereich und in Gegenwart von Menschen und Tieren eingesetzt werden (Achtung! Sprühnebel nicht direkt einatmen); effektiv gegen kriechende und fliegende Insekten, Schaben, Ameisen, Flöhe, Rote Milben / Vogelmilben und Bettwanzen

Inhalt: 400 ml

Menge: Pack à 2 Dosen

Art.-Nr. 862414

27,95 €

SIEGER Dosenöffner Clou 40

Stange, Messer und Transportrad aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl; Kopf, Kurbel und Messerhalter aus vernickeltem Druckguss; für Dosen mit max. Höhe von 55 cm; Auflagefläche für Tischbefestigung: 23 x 8 cm (max. Tischplattenstärke: 6 cm); optional gegen Aufpreis erhältlich: Ersatzmesser und Ersatz-Transportrad

Maße (H x B x T): 84 x 8 x 23,5 cm

Art.-Nr. 882291

99,95 €

Ersatzmesser Clou 40

Art.-Nr. 886273

8,99 €

Ersatz-Transportrad Clou 40

Art.-Nr. 886274

9,99 €

TENTE Rad, gelb (Abb. 1)

Radkörper aus Aluminium mit Trockenlagerbuchse; leise, dämpfende Lauffläche aus hitzebeständigem Silikonummi, gelb

Maß (Ø): 10 cm

Temperaturbereich: -30 °C bis +250 °C (kurzzeitig bis 310 °C)

Tragkraft: 80 kg

Art.-Nr. 896577

18,95 €

TENTE Rad mit 1-Lochbefestigung, gelb (Abb. 2)

Art.-Nr. 896578

24,95 €

TENTE Rad mit 4-Lochbefestigung, gelb (Abb. 3)

Art.-Nr. 896579

24,95 €

TENTE Rad, schwarz (Abb. 1)

aus duroplastischem, hitzebeständigem und hartem Kunststoff (Bakelit); mit selbstfettender Lagerbuchse

Maß (Ø): 10 cm

Temperaturbereich: -40 °C bis +280 °C (kurzzeitig bis 310 °C)

Tragkraft: 125 kg

Art.-Nr. 896580

6,99 €

TENTE Rad mit 1-Lochbefestigung, schwarz (Abb. 2)

Art.-Nr. 896581

15,95 €

TENTE Rad mit 4-Lochbefestigung, schwarz (Abb. 3)

Art.-Nr. 896582

15,95 €

Steckregal / Grundregal (Abb. 1)

bestehend aus 2 Aluminiumleitern und 4 spülmaschinenfesten Kunststoffauflagen; mit diesem Grundset kann ein 4-Ebenen-Regal (GN-1/1 bzw. GN-2/3) mit Kunststoffrosten und 48 cm Etagenabstand aufgestellt werden; Tragkraft 100 kg / lfm; schnelle, einfache Montage

Maße (H x B x T): 173 x 101,5 x 60 cm

Art.-Nr. 886601 279,- €

Maße (H x B x T): 173 x 101,5 x 42,5 cm

Art.-Nr. 886603 269,- €

Steckregal / Anbauregal (Abb. 2)

bestehend aus 1 Aluminiumleiter und 4 spülmaschinenfesten Kunststoffauflagen; passend zu Steckregal / Grundregal; Tragkraft 100 kg / lfm; schnelle, einfache Montage

Maße (H x B x T): 173 x 98,5 x 60 cm

Art.-Nr. 886602 239,- €

Maße (H x B x T): 173 x 98,5 x 42,5 cm

Art.-Nr. 886604 219,- €

BAKO VORTEILSPREIS
ab
269,-
EUR



Abb. 1

BAKO VORTEILSPREIS
ab
219,-
EUR



Abb. 2

KÖVY Kippdiele

aus Polypropylen (PP), weiß; seitliche Belüftungsspalten und Bodenöffnungen für eine optimale Luftzirkulation, die den Kühl- und Gärprozess fördert; keine Bemehlung, Tücher oder Backfolien notwendig; schnelles und rückstandsloses Lösen der Teiglinge durch die einzigartige Bodenstruktur mit Lotuseffekt; formstabil und extrem strapazierfähig durch die wabenartige Bodenverstärkung; kompakte Eigenstapelung (Stapelhöhe: 5 cm); für alle Kühlungen und für Brötchenanlagen mit Abziehband geeignet; spülmaschinenfest; optional auf Anfrage und gegen Aufpreis auch in weiteren Farben erhältlich

mit Stapelkante (Abb. 1)

Außenmaße (L x B x H): 59 x 39 x 5,5 cm

Innenmaße (L x B x H): 56,5 x 36,5 x 4,8 cm

Art.-Nr. 891953 16,95 €

mit Stapelkante

Außenmaße (L x B x H): 77 x 57 x 5,5 cm

Innenmaße (L x B x H): 74,5 x 54,5 x 4,8 cm

Art.-Nr. 891954 30,95 €

ohne Stapelkante (Abb. 2)

Außenmaße (L x B x H): 59 x 39 x 5,5 cm

Innenmaße (L x B x H): 56,5 x 36,5 x 4,8 cm

Art.-Nr. 891955 16,95 €

ohne Stapelkante

Außenmaße (L x B x H): 77 x 57 x 5,5 cm

Innenmaße (L x B x H): 74,5 x 54,5 x 4,8 cm

Art.-Nr. 891956 30,95 €



Abb. 1



BAKO VORTEILSPREIS
ab
16,95
EUR

BAKO VORTEILSPREIS
ab
16,95
EUR



Abb. 2

SOEHNLE Zutatenwaage 9115

Gehäuse aus Kunststoff; Wägefläche abnehmbar aus Edelstahl; Tischwaage in robuster, spritzwassergeschützter Ausführung; Funktionen: Wiegen, Trieren, Zu-/Entnahmegewigungen sowie Plus-/Minuskontrolle; Schutzart IP 65 nach EN 60529; Batterie- und Netzbetrieb möglich; Anzeige-Ziffernhöhe 20 mm; für interne Kontrollwägungen; nicht eichfähig

Maße (H x B x T): 6 x 29,5 x 30,5 cm

Maße Wägefläche (L x B): 29,5 x 21 cm

Wägebereich: 0 bis 6 kg

Zifferschnitt: 1 g

Art.-Nr. 895671 319,- €



BAKO VORTEILSPREIS
319,-
EUR

4 Jahre Garantie



BAKO VORTEILSPREIS
15.999,-
EUR

3 Jahre
Garantie

Solange Vorrat reicht

WP KEMPER Spiralknetter Premium Edition

massiver Stahlständer; inkl. Bottich (175 l), Temperaturanzeige und Temperaturfühler PT100; Bottich und Knetwerkzeug aus Edelstahl; Schutzhaube aus Kunststoff; Steuerung und zwei elektromechanische Zeitschaltuhren am Maschinenkopf (Druckknopf, Taster mit Beleuchtung); Hand-Automatik-Umschalter; optimale Vermischung der Zutaten durch Bottichwendeschalter; eingebauter Motorschutz; bessere Teigqualität durch 3-Zonen-Knetprinzip (Kleinstmengen produzierbar, höhere Sauerstoffzufuhr und homogenere Teige); reinigungsfreundlich durch die glatten Oberflächen; Gewicht: 560 kg

Maße (H x B x T): 130 x 89 x 129 cm

Anschluss: 400 V / 25 A / 32 A (träge)

Antriebsleistung Werkzeug / Bottich: 3,2 kW / 9 kW / 1,1 kW

Füllmenge (max. Charge): 75 kg Mehl (120 kg Teig)

Art.-Nr. 821053

15.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



BAKO VORTEILSPREIS
8.999,-
EUR

2 Jahre
Garantie

TREIF Kreismessermaschine PRIMUS 500

Brot Schneidemaschine im Hygiene-Design zur effektiveren und schnelleren Reinigung; zusätzliche Schlitzöffnungen im Brotentnahmebereich ermöglichen Brotkrümel noch schneller auszufegen; leicht entnehmbare Krümelschublade; automatischer Scheibenhalter stützt die Scheiben während des Schneidvorgangs, erleichtert die Brotentnahme, schwingt nach dem Schneiden automatisch zurück; schalldämmende Bürsten für ein weiches Klangbild; Lieferung ohne Ersatzmesser; Gewicht: 250 kg

Maße (H x B x T): 105 x 100 x 70 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,3 kW

Schnittleistung: 130 / 220 Scheiben / Min. (je nach Geschwindigkeitswahl)

Schnittstärke: 4 bis 24 mm (in 0,5 mm-Schritten einstellbar)

Einlegelänge / Einlegebreite: 50 cm / 33 cm

Art.-Nr. 860468

8.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



BAKO VORTEILSPREIS
5.499,-
EUR

2 Jahre
Garantie

perfekte Spül- und
Trocknungsergebnisse
für Mehrweggeschirr

Die Maschine wird nach den strengen Hygienevorgaben der DIN SPEC 10534 gebaut und erfüllt daher alle Kriterien, ein hygienisch einwandfreies Spülergebnis zu erzielen und entsprechend desinfizierte Oberflächen zu gewährleisten; Hygienesicherheit durch DIN-konforme Temperaturen: in der Waschung > 60 °C und in der Frischwasserklarspülung > 80 °C

Solange Vorrat reicht

HOBART Besteck- und Geschirrspülmaschine PREMEX FPS-10B

mit integrierter Wasserenthärtung; Gehäuse aus Edelstahl; inkl. Doppelkorb-System; VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung: Farbige Touchscreen mit Text- und Grafikdisplay, Ein-Knopf-Bedienung mit Restlaufanzeige und intelligenter Datenspeicherung; SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz: überwacht permanent den Schmutzeintrag in den Tank und passt individuell die Klarspülmenge an; TOP-DRY Trocknung: sorgt für ein einwandfreies Ergebnis; VAPOSTOP: Vermeidet den Dampfaustritt während der Trocknungsphase sowie beim Öffnen der Tür; SMARTCONNECT APP (8 Jahre kostenlos): Alle wesentlichen Informationen, wie Status, Betriebskosten, Auslastung oder Fehlermeldungen, immer auf einen Blick; GENIUS-X² Feinfiltersystem: mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Verbrauch an Reiniger um bis zu 35 %; patentiertes HYGIENEPROGRAMM: sorgt für schnelle Beseitigung von Kalkablagerung und Entfernung von Schmutzrückständen; im Lieferumfang enthalten: je 1 x Tellerkorb, Universalkorb, Besteckbox; exklusiv für BÄKO-Kunden: Mehrwegbecherkorb für 25 Becher sowie ein Einsatz mit Platz für 16 Deckel

Maße (H x B x T): 82,5 / 86,5 x 60 x 60,3 cm (Tiefe bei geöff. Tür: 104,8 cm)

Einschubhöhe: 42,5 cm (37 cm)

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 6,8 kW / 3 x 16 A (adaptierbar: 3,3 kW / 16 A)

Programme: 80 / 150 Sek. und Sonderprogramme

Tankinhalt / Wasserverbrauch: 10,6 l / 1,0 l / Korb

Leistung (max.): bis zu 45 Körbe / Std., 810 Teller / Std., 1.620 Gläser / Std.

Art.-Nr. 821238

5.499,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage