


TECHNIKPLUS+

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.

BÄKO

Die BÄKO-Technik-App –
jetzt installieren!



<https://technik-app.baeko.de>

BÄKO VORTEILSPREIS
7.199,-
EUR

NEU

MHS Rundmessermaschine PREMIUM M

Brotschneidemaschine mit Edelstahlgehäuse; einfache und leicht verständliche Bedienung über hygienische Folientastatur mit 2 integrierten Displays (Vorwahl Scheibenzahl, Teilen und Halbaufschneiden); Scheibenstärke frei wählbar; 3 Speichertasten individuell programmierbar; Vermessung des Brotes ohne Lichtschranke; hohe Schnittqualität durch den Rundmesserschnitt; besonders kleiner Greiferrest; ölfreies Schneiden auch warmer Brote; Antrieb mit Frequenzumformer schützt die mechanischen Bauteile (Sanft-Anlauf, Sanft-Stopp); einfache und schnelle Reinigung durch die hermetische Kapselung von Antrieb und Elektronik vom Schneidraum, die leichte Zugänglichkeit zu den Funktionsteilen, einer Reinigungsstellung des Messers, einer klaren Konstruktion die Schmutzablagerungen reduziert und einer Fronttüre zur einfachsten Reinigung von Messer und Schneidraum von vorne; besonders geräuscharm; optional auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich: Ersatz-Rundmesser, Messerschutz, Tütenhalter und Clipbehälter

Maße (H x B x T): 110 x 80 x 73 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2,5 kW

Schnittleistung: 220 Scheiben / Min.

Schnittstärke: 4 bis 24 mm (in 0,5 mm-Schritten einstellbar)

Einlegelänge: 39 cm

Einlegebreite: 35 cm

Einlegehöhe: 14 bis 16 cm

Gewicht: 220 kg

Art.-Nr. 821258

7.199,- €

Ersatzmesser passend zu MHS Rundmessermaschine PREMIUM

Art.-Nr. 916231

399,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



2
Jahre
Garantie

Aktionszeitraum: 17.11.2025 – 02.01.2026

Bitte wenden Sie sich an Ihre BÄKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.

BAKO VORTEILSPREIS
16,95
EUR



BAKO-Snackdiele

für den temperaturgeführten Transport von Teiglingen und Snackbelägen, Abdecken der Ware mit Frischhaltefolie ist nicht erforderlich; abgerundeter Wabenboden ist leicht zu reinigen und verhindert Verrutschen des Aufschnitts

Außenmaße (L x B x H): 58,9 x 39 x 5,3 cm

Innenmaße (L x B x H): 56,4 x 36,6 x 4,5 cm

Gewicht: 1.235 g

Farbe: braun

Material: HD-PE

Boden: 22 – geschlossener Strukturboden

Art.-Nr. 898399

16,95 €



BAKO VORTEILSPREIS
19,95
EUR

Snack-Welle, gelocht

aus Aluminium, schwarz beschichtet; 6 Wellen mit Rundlochung: 5 mm; zur Präsentation von belegten Brötchen oder Snacks; nicht spülmaschinengeeignet

Maße (H x B x T): 59 x 19 cm

Art.-Nr. 881461

19,95 €

BAKO VORTEILSPREIS
39,95
EUR



RENOSAN Euromatspender, Aluminium

passend für alle Seifen, Cremes und Desinfektionsmittel in Euronorm-Spenderflaschen (0,5 l bis 1 l); im Lieferumfang enthalten: Euronorm-Spenderflaschen 1 l

Maße (H x B x T): 29 x 19 x 19 cm (mit Hebel 26 cm)

Art.-Nr. 860180

39,95 €



Abb. 1



Abb. 2

BAKO VORTEILSPREIS
ab
2,49
EUR



BAKO-Cremeseife

ergiebige Handwaschseife für die hygienische Handreinigung; ohne Duft- und Farbstoffe; besonders hautschonend durch natürliche, rückfettende Pflegekomponenten; optimal für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben; passend für alle Euronorm-Spendersysteme

Inhalt: 1 l

Mild (Abb. 1)

extra mild; auf Basis pflanzlicher Rohstoffe

Art.-Nr. 885308

2,49 €

Antibakteriell (Abb. 2)

mit antibakteriellen Inhaltsstoffen

Art.-Nr. 885309

3,29 €

BAKO VORTEILSPREIS
1,99
EUR



Kühlthermometer

Gehäuse aus Kunststoff; mit Aufhängehaken

Maß (Ø): 5,2 cm

Temperaturbereich: -30 °C bis +50 °C

Art.-Nr. 884180

1,99 €

JUNGHEINRICH Stapelkarre Ameise®

Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet; robuste Qualität für den täglichen Gebrauch; auf der großen Schaufel (32 x 25 cm) lehnt das Ladegut sicher an den horizontalen Rohrstreben und dem großen Rohrbogen; ideal zum Verfahren von langen Gegenständen; müheloses und gleichmäßiges Hochziehen auf Treppenstufen durch die Gleitkufen mit Kantenschutz; bequeme, ergonomische und langlebige Kunststoffgriffe mit Knöchelschutz; Luft-Bereifung mit hoher Elastizität und Stoßdämpfung für alle Böden geeignet

Maße (H x B x T): 130,5 x 57 x 60,5 cm

Tragkraft: 250 kg

Gewicht: 18 kg

Art.-Nr. 860300

99,- €

Wassersprühpistole (Abb. 1)

schwarz; inklusive Rückschlagventil und Zerstäuberdüse; Eingang 1/4" Innengewinde; Rohrlänge 20 cm; Kunststoffgriff

Art.-Nr. 898496

129,- €

Spiralschlauch (Abb. 2)

Schlauch aus Sonderpolyurethan, schwarz; ausziehbar mit 36 Windungen; inkl. Anschlüsse 3/4" Innengewinde (Wasserhahn) und 1/4" Außengewinde (Pistole) aus Edelstahl

Maße (Ø x L): 1 cm x 6,5 m

Art.-Nr. 898497

129,- €

Ersatzdüse 35 – 40l/h f Wassersprühpistole schwarz

Art.-Nr. 915873

22,95 €

Ersatzdüse 6 – 8l/h f Wassersprühpistole schwarz

Art.-Nr. 915874

22,95 €

Gastro Ofen-Reiniger

hochaktiver Reiniger für den Gastronomiebedarf, der schnell wirkend selbst starke Verkrustungen aufbricht und fest eingebrannte Rückstände entfernt; sorgt für porentiefe Sauberkeit in Backöfen, Grills, Mikrowellen, Töpfen, Pfannen sowie auf Kochfeldern, Herdplatten und Backblechen; entwickelt keine unangenehmen Gerüche und ist einfach in der Anwendung; ist wirksam auf der Basis von natürlichen Zuckertensiden; Anwendung: aufsprühen (bei starken Verkrustungen den Backofen auf ca. 90 °C vorheizen, dann ausschalten und das Produkt aufsprühen), kurz einwirken lassen, feucht auswischen und mit klarem Wasser nachspülen: Achtung! Gefahren- und Sicherheitshinweise sowie Angaben zur Reinigung Ihrer Materialien beachten (z. B. Aluminium wird angegriffen oder Produkt nicht auf Glas eintrocknen lassen)

Inhalt: 500 ml

Art.-Nr. 861518

2,99 €

Drucksprüher IK FOOD 1.5

lebensmittelzertifiziert, robust und ergonomisch; lichtdurchlässiger, beständiger Behälter mit Füllstandanzeige und breitem Einfüllstutzen; mit 2 einstellbaren Sprühdüsen (Kegel- und Flachstrahldüse); zum Versprühen aller Arten von flüssigen Lebensmitteln wie z. B. Öl, Milch, geschmolzene Butter, Essig, Wasser, Salzlake, Sirup, Karamell, Flüssigei usw. (bis zu einer Temperatur von max. 60 °C); einfache Wartung, Reinigung und Pflege; Lagerung bei Nichtgebrauch zwischen 5 °C und 30 °C; CE-zertifiziert

Füllmenge: 1 l

max. Druck: 3,5 bar (0,52 l / Min.)

Gewicht: 0,6 kg

Art.-Nr. 861525

19,99 €

Lieferzeit 2 – 3 Wochen

BAKO VORTEILSPREIS
99,-
EUR




Abb. 1

BAKO VORTEILSPREIS
129,-
EUR



Abb. 2

BAKO VORTEILSPREIS
2,99
EUR



BAKO VORTEILSPREIS
19,99
EUR

BAKO VORTEILSPREIS
7.999,-
EUR

2 Jahre
Garantie



MHS Rundmessermaschine PREMIUM touch M, Black

Brotschneidemaschine mit Edelstahlgehäuse und schwarzem Frontdesign; einfache und leicht verständliche Bedienung über ein innovatives Touch-Display (Vorwahl Scheibenanzahl, Teilen und Halbaufschnitten); Scheibenstärke frei wählbar; 3 Speichertasten individuell programmierbar; Vermessung des Brotes ohne Lichtschranke; hohe Schnittqualität durch den Rundmesserschnitt; besonders kleiner Greiferrest; ölfreies Schneiden auch warmer Brote; Antrieb mit Frequenzumformer schützt die mechanischen Bauteile (Sanft-Anlauf, Sanft-Stopp); einfache und schnelle Reinigung durch die hermetische Kapselung von Antrieb und Elektronik vom Schneidraum, die leichte Zugänglichkeit zu den Funktionsteilen, einer Reinigungsstellung des Messers, einer klaren Konstruktion die Schmutzablagerungen reduziert und einer Fronttüre zur einfachsten Reinigung von Messer und Schneidraum von vorne; besonders geräuscharm; optional auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich: Frontdesign in verschiedenen Ausführungen, Ersatz-Rundmesser, Messerschutz, Tütenhalter und Clipbehälter; im Lieferumfang enthalten: Handschuhe, schnitthemmend, Reinigungsbesen und Werkzeug für den Messerwechsel; Lieferung ohne Ersatzmesser; Gewicht 220 kg

Maße (H x B x T): 108,3 x 80 x 72,7 cm (H geöffnet: 110,6 cm)

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2,5 kW

Schnittleistung: 220 Scheiben / Min.

Schnittstärke: 4 bis 24 mm (in 0,5 mm-Schritten einstellbar)

Einlegelänge / -breite / -höhe: 39 / 35 / 14 bis 16 cm

Art.-Nr. 821259

7.999,- €

Ersatzmesser passend zu MHS Rundmessermaschine PREMIUM

Art.-Nr. 916231

399,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

TYBOON Speed Ofen

Gehäuse aus Edelstahl; mit der Software-Technologie blitzschnell backen, aufwärmen, erhitzen, tosten, gratinieren durch Lichtwellen (keine Mikrowelle); warme und ansprechende Speisen innerhalb von 30 bis 180 Sek.; schneller Temperaturwechsel möglich; Ober- und Unterhitze getrennt regelbar (für perfekte Bräunung / Krustenbildung); bis zu 90 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Geräten; ohne Vorheizen direkt einsatzbereit, dadurch sehr geringer Energieverbrauch (im Standby nur 44 Watt); Farb-Touch-Steuerung zur einfachen Bedienung der hinterlegten Programme, die individuell angepasst und erweitert werden können; Datenübertragung per USB-Stick möglich; kompakt, platzsparend und stapelbar; im Lieferumfang enthalten: 1 Edelstahl-Backschaufel mit Handgriff, 1 Edelstahl Back- / Auflagegitter und 2 Backfolien, natur

Außenmaße (H x B x T): 32 x 50,5 x 45 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 16 A

Leistung: 3,6 kW

tso2000 (Abb.)

mit 8 Lampen à 450 Watt

Innenmaße (H x B x T): 8 x 26,5 x 26,5 cm

Gewicht: 23,3 kg

Art.-Nr. 860484

2.099,- €

tso2100

mit 8 Lampen à 750 Watt; Turbo-Boost-Funktion

Innenmaße (H x B x T): 8 x 31 x 31 cm

Gewicht: 26 kg

Art.-Nr. 861305

2.599,- €

für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BLICKLE Gebäckfüller

Füllkolben und Schüssel aus Edelstahl; Dosiermechanik und 2 Deckelhälften aus Aluminium; Dosiermenge von 0 g bis 15 g stufenlos regulierbar; leicht zu reinigen; im Lieferumfang enthalten: Edelstahl-Schüssel 4 l und 2 Deckelhälften

Volumen: 4 l

1 Kolben (Abb. 1)

Art.-Nr. 860400

299,- €

2 Kolben (Abb. 2)

Art.-Nr. 860401

379,- €

Ersatz-Schüssel, 4 l

Art.-Nr. 860402

79,95 €



BAKO VORTEILSPREIS
ab
2.099,-
EUR

3 Jahre
Garantie

BAKO VORTEILSPREIS
ab
299,-
EUR



Abb. 1



Abb. 2