


Technik von Profis für Profis



Die **BAKO-Technik-App** –
jetzt installieren!



<https://technik-app.baeko.de>



Entdecken Sie BÄKO-BasicPlus ab Seite 17

Preise gültig vom 01.03.2026 – 31.12.2026

baeko.de



- Farb-Touch-Display
- WLAN Modul on Board
- Kostenlose Anbindung zur „SmartConnect-App“
- Wasserverbrauch 1,8 l

BAKO VORTEILSPREIS
5.199,-
EUR



BAKO-line Spülmaschine All in

ideal für Filialen zum Spülen von Gläsern, Geschirr aber auch Blechen bis 60 x 40 cm; VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung: Touchscreen mit Text- und Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-Bedienung mit Restlaufanzeige; SmartConnect-App (kostenlose Nutzungsdauer 5 Jahre): mit allen wesentlichen Informationen, wie Status, Betriebskosten, Auslastung oder Fehlermeldungen immer auf einen Blick; mit selbstreinigendem Wachsyste: Das kombinierte Wasch- und Klarspülsystem verfügt über eine innovative Selbstreinigung der Wascharme bei jedem Spülgang, was Zeit spart und ein einwandfreies Reinigungsergebnis sicher stellt; GENIUS-X² Feinfiltersystem: Filtersystem mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Verbrauch an Reiniger um bis zu 35 %; inkl. Doppelkorb-System, Kaffeefassen- und Gläserprogramm, intelligenter Waschlaugenkontrolle, eingebautem Wasserenthärter, Reiniger- und Klarspüler-Dosierung, Klarspülpumpe und Ablaufpumpe; **gebaut nach den strengen Hygienevorgaben der DIN EN 17735 und erfüllt daher alle Kriterien, ein hygienisch einwandfreies Spülergebnis zu erzielen; im Lieferumfang enthalten: je 1 x Tellerkorb, Universalkorb, Korbträger für Doppelkorbausführung und Blechständer (für 8 Bleche 60 x 40 cm) sowie 2 Besteckboxen**

Maße (H x B x T): 82,5 x 60 x 64 cm

Einschubhöhe: 42,5 cm

Anschluss: 400 V / 6,7 kW / 3 x 16 A (adaptierbar: 2,6 kW / 16 A)

Programme: 90 / 180 / 360 Sek. und Sonderprogramme

Tankinhalt: 10,6 l

Wasserverbrauch: 1,8 l / Spülgang

Leistung (max.): 40 Körbe (80 im Doppelkorb-Betrieb) / Std., 720 Teller / Std., 1.440 Gläser / Std. oder 8 Bleche / Spülgang

Art.-Nr. 887493

5.199,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Sockelunterbau für BAKO-line Spülmaschine All in

aus Edelstahl; mit geschlossenem Boden; Flügeltüre an der Front seitlich (links) angeschlagen und abnehmbar; Platz für 2 Leerkörbe oder Spülmittel

Maße (H x B x T): 43,5 x 60 x 55,3 cm

Art.-Nr. 887778

699,- €

BAKO-line Universal+

Fronttür-Version mit Gehäuse, Tank, Gestell und Wascharmen aus Edelstahl; VISIOTRONIC-Touch Steuerung: Ein-Knopf-Bedienung mit Restlaufanzeige in Kombination mit Text- und Grafikdisplay; POWER Waschung: Garantiert durch einen erhöhten Waschdruck das Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen; ROTOR-X Waschsysteem: Kreuzwascharme und spezielle Impuls-Düsen verteilen das Wasser optimal und erzeugen maximalen Waschdruck; GENIUS-X² Feinfiltersystem: Filtersystem mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Reinigerverbrauch um bis zu 35 %; EASY-CLEAN Konzept: Bauteile, die zur Reinigung entnommen werden müssen, sind farblich deutlich gekennzeichnet; **mit integriertem Enthärter** und serienmäßig einem Rollenkorb und einem Blecheinsatz

Einschubhöhe: 86 cm

Anschluss: 400 V / 15,1 kW / 3 x 25 A (adaptierbar: 12,5 kW / 3 x 20 A)

Programme: 120 / 240 / 360 Sek. und Sonderprogramme

Tankinhalt: 80 l

Wasserverbrauch: 4,1 l / Spülgang

Leistung (max.): 30 Körbe / Std., 120 Transportkörbe / Std.,
60 EN-Kisten / Std., 60 GN 1/1-Schalen / Std.

BAKO-line Universal+ (Abb.)

Maße (H x B x T): 198,4 / 241,7 x 78 x 94,5 / 133,5 cm

Gewicht: 205 kg

Art.-Nr. 887788

14.999,- €

BAKO-line Universal+ mit VAPOSTOP

der VAPOSTOP vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür

Maße (H x B x T): 218,4 / 241,7 x 78 x 94,5 / 133,5 cm

Gewicht: 225 kg

Art.-Nr. 887789

16.999,- €

für alle Varianten gilt:

inkl. 1 x Wartung und 1 x Prüfung DGUV-Vorschrift 3 im 3. Jahr

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO-line Blechputzprofi 5878Q

Gehäuse und Fahrwerk aus Edelstahl; zur Reinigung und nebelfreien Beölung (justierbar sowie zu- und abschaltbar) von randlosen und 2-Rand-Blechen, glatten Backblechen und perforierten Blechen (bis 60 x 80 cm im Quereinschub); ergonomische Arbeitshöhe; präzisionsgeschliffene Edelstahlbürsten; einstellbarer Bürstendruck für lange Nutzungsdauer der Hauptbürsten; separat austauschbare Seitenbürsten; vollständige Schmutzentfernung in den Löchern durch die einzigartige Bürstenkonstruktion (obere Bürste stößt die Löcher frei, untere Bürste transportiert den Schmutz in den Auffangbehälter); beweglich gelagerte Transportwalzen (Transporträder: 12,5 cm); kein Auswalzen der Bleche; Vorschraper reduziert den Reinigungsaufwand; optional auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich: Blechablagewagen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Maße (H x B x T): 95 x 110,9 x 88,4 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 10 A / 2 kW

Leistung: 100 Bleche in 6 bis 8 Min.

Geräuschpegel: 80 dB (A)

Gewicht: 330 kg

Art.-Nr. 880075

11.999,- €

Aufstellung, Einweisung, Inbetriebnahme und NachkontrollePlus+ inkl.

Blechablagewagen für BAKO-line Blechputzmaschine

aus Edelstahl; mit 4 Lenkrollen (2 feststellbar)

Maße (H x B x T): 96,2 x 79 x 62 cm

Art.-Nr. 897327

799,- €

Lochblech Premium für Blechputzmaschine

Aluminium (AlMn); Stärke 2,1 mm; Rand 45° angehoben; 2 Rand an den kurzen Seiten; Rundloch 3 mm

Maße (L x B x H): 78 x 58 x 1 cm

Art.-Nr. 881143

18,95 €



BAKO VORTEILSPREIS
ab
14.999,-
EUR

inklusive
1 x Wartung und
1 x Prüfung nach DGUV-
Vorschrift 3 im 3. Jahr



BAKO VORTEILSPREIS
11.999,-
EUR



- 3 Jahre Garantie
- Hygienic-Design
- Aufstellung, Einweisung und
Inbetriebnahme inklusive
- NachkontrollePlus+ inklusive



Für die Rühr- und Schlagmaschine mit Frequenzumrichter muss ein eigener „FI/RCD-Schutzschalter Typ B allstromsensitiv“ verwendet werden.



BAKO VORTEILSPREIS
11.999,-
EUR

inkl. umfangreicher Ausstattung:
1 Kessel, 1 Schlagbesen, 1 Mixbesen,
1 Wendering (für kleinere Kessel)
und ein Zubehörset (Befestigungsset,
Fettpresse, Fett)

BAKO-line Profimischer SM 32 Rühr- und Schlagmaschine

in V2A Edelstahl mit robuster, langlebiger Arbeitswelle; Kessel und Werkzeuge aus Edelstahl; stufenlose, elektronische Drehzahlregelung; mechanische Kesselhöhenverstellung; LED zur Kesselausleuchtung; genaue Rezepterstellung durch digitale Zeit- und Drehzahlanzeige sowie elektr. Abschaltautomatik; elektrisches Umschalten von Rühren auf Schlagen; automatisches, computer-gesteuertes Anlaufprogramm schont Werkzeug und Maschine; problemloser Standortwechsel durch freistehenden Maschinenfuß; leicht zu reinigen; besonders geräuscharm ($\leq 70 \pm 2,5$ dB (A)); GS geprüfte Sicherheit; umfangreiche Serienausstattung: 1 Kessel, 1 Schlag-, 1 Mixbesen, 1 Wendering (für kleinere Kessel) und ein Zubehörset (Befestigungsset, Fettpresse, Fett); optional auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich: 40 l-Nachrüstpaket (bestehend aus 40 l Edelstahlkessel sowie 1 Schlag- und 1 Mixbesen mit verlängertem Schaft) **Hinweis: Für die Maschine mit Frequenzumrichter muss ein eigener „FI/RCD-Schutzschalter Typ B allstromsensitiv“ verwendet werden. Wenn dieser nicht vorhanden ist, muss er durch eine Elektrofachkraft nachgerüstet werden. Ein einfacher Schutzschalter Typ A reicht nicht aus und es kann dazu kommen, dass der FI im Fehlerfall aufgrund des hohen Gleichstromanteils nicht auslöst. Die Maßnahme dient dem Personenschutz.**

Maße (H x B x T): 163 x 66 x 72,5 cm

Anschluss: 400 V / 3-phasig / 16 A / 3,2 kW

Antriebsmotor: 3 kW / 1.420 min-1

Drehzahl: 50 bis 650 U / Min.

Kesselvolumen: 32 l

Füllmenge (Charge): Teig: 0,5 l bis 6 l, Masse: 1 kg bis 24 kg,
Creme: 1 kg bis 15 kg

Gewicht: 280 kg

Art.-Nr. 821236

11.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Nachrüstpaket für 40 l BAKO-line Profimischer SM32

bestehend aus 40 l Edelstahlkessel sowie 1 Schlag- und 1 Mixbesen mit verlängertem Schaft

Art.-Nr. 860925

799,- €

BAKO VORTEILSPREIS
5.399,-
EUR

Kostenlose Zusatzausstattung:
Sieb mit 2 mm
Lochung, Panier-
mehlbeutel und
Mahlgutauffang-
behälter (96 l) aus
Kunststoff



BAKO-line Universalzerkleinerer

in robuster Edelstahlausführung (Wandstärke 3 mm, Gehäuseboden 4 mm) auf stabilem 3-Bein-Grundgestell mit Vibrationsdämpfern; fahrbar; mit eingebautem Sieb: Ø 5 mm (Wechselsiebe: Ø 3, 8 und 12 mm), spezialgehärteter Vorschneide- und Muserscheibe: Ø 26,6 cm, großem Einwurfrichter (Ø 67 cm) mit Schüttring, 6-flügeligem Auswerfer, seitlich klappbarer Gosse (Ø 27,9 cm) mit Abdichtung zum Gerätegehäuse hin und steckbarem Schnellwechselwerkzeug auf Wellenbuchse mit Spritzring; zerkleinert helle und dunkle Brot- und Backwarenreste sowie frische und getrocknete Rohstoffe (wie Nüsse, Gemüse, Kartoffeln, Zwiebeln, Früchte); reibt gefrorenen Käse und Gewürze; schrotet Korn und Getreide; mahlt Paniermehl in Spitzenqualität mit gleichmäßiger Struktur, ohne Nachsieben und mit minimalem Staubanteil; max. Nennleistung / Std. (trocken / nass): 600 kg / 4.500 kg (abhängig vom verarbeiteten Material, Nasswerkzeug optional erhältlich); steckerfertig (3 m); hohe Bedienfreundlichkeit; nahezu wartungsfrei; lange Standzeit der Werkzeuge (können nachgeschärft werden) und Siebe; schnelle und effiziente Reinigung durch hygieneoptimierte Konstruktionsmerkmale und beste Zugänglichkeit; **im Lieferumfang enthalten: Sonderausstattung BAKO-line: Wechselsieb Ø 2 mm, Auslaufsack und Kunststoffwanne**

Maße (H x B x T): 158 x 69 x 72 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 16 A / 5,5 kW (7,5 PS)

Art.-Nr. 888431

5.399,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO-line Spiralkneter SPV 160A F/T (Abb. 1)

ohne Bottichwagen; mit verstärktem Werkzeugmotor (Knetspiralantrieb) und Bottichwandabstreifer mit Temperaturfühler PT 100; stationäre Ausführung, glatte Flächen und Bodenfreiheit für einfache Reinigung; serienmäßige Zangenverriegelung ermöglicht die problemlose Aufstellung des Kneters auch bei leicht unebenen Fußböden; der Bottich wird in den Einzugsbereich der Zange geschoben, automatisch verriegelt und angehoben, so ist ein ruhiger Lauf gewährleistet; kompakte Bauweise, ideal auch für kleine und mittlere Betriebe; einfach in der Bedienung; Automatik-Steuerung mit Laufprogrammspeicher in Folientastaturlösung CS 03 mit Klartextanzeige; geschlossene Bottichabdeckung mit gelasierter Öffnung mit Schauklappe; Deckblech aus rostfreiem Edelstahl; optionale Ausstattung gegen Aufpreis erhältlich: Bottichwagen 260 l (100 kg Mehl / 160 kg Teig) mit Polyamidfahrrollen, PU-bereift und Lenker aus rostfreiem Edelstahl und wahlweise lackiertem Fahrgestell aus Stahl (897448) oder Fahrgestell aus Edelstahl (898232), Zange und Konsole aus Edelstahl, Zahnantrieb m6 am Bottichwagen und der Maschine, vergrößerte Deckelöffnung durch Endscharter gesichert, Gitter für Ankratzöffnung, Halterohre für Hebekipper mit Stangenbühne, Freischaltung CS 03 zu Kommunikation mit Fremdsteuerung, Ablassverschraubung DN 25 für Bottichwagen und Standardstutzen DN 25 bis DN 100

Maße (H x B x T): 147 x 96 x 149,7 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 20,9 kW / 4 x 16 mm² Cu / Absicherung 63 A

Antriebsleistung Werkzeug: 11 kW / 18,5 kW

Antriebsleistung Hydraulik: 1,1 kW

Antriebsleistung Bottich: 1,3 kW / 1,5 kW

Gewicht: 1.320 kg

Art.-Nr. 888612

37.999,- €

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive
Lieferzeit nach Auftragseingang ca. 14 bis 16 Wochen**

Extrabottich; Fahrgestell aus lackiertem Stahl

Art.-Nr. 897448

8.299,- €

Extrabottich; Fahrgestell aus Edelstahl (Abb. 2)

Art.-Nr. 898232

9.999,- €



Abb. 1



Abb. 2

BAKO VORTEILSPREIS
37.999,-*
EUR

*ohne Bottich

**einschließlich kostenloser
erster fälliger Wartung**



BAKO-line Spiralkneter SP 120

Gehäuse gegossen, gespachtelt und geschliffen; hochschwenkbare Bottichabdeckung ohne Ankratzöffnung aus schlagfestem PETG zur visuellen Prüfung des Teiges während des Knetvorgangs; Bottich (Ø 75 cm) aus Edelstahl; Knetwerkzeug spiralförmig gebogen aus rostfreiem, mattglanz geschliffenem Edelstahl; geräuscharme Riementriebe durch einen Flanschmotor (Bauform V1); Schutzart IP 55; Motorschutz durch Überstromrelais; Schutzrüstung Moeller; elektrische Schalt- und Steuereinheit in der Maschine; mit automatischer Um- und Abschaltung; Maschine fahrbar mit Polyamidfahrrollen (Gerätesticherung über Feststeller)

Maße (H x B x T): 130 x 80 x 128,2 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 32 A

Leistung: 4 kW / 8 kW (750 U / 1.500 U / Min.)

Knetzeitwert: 67 W / kg Teig

Bottichvolumen: 180 l

Füllmenge (max. Charge): 75 kg Mehl (120 kg Teig)

Gewicht: 580 kg

SP 120 D (Abb. 1)

mit Schaltuhrensteuerung BAKO-line-imer und Knetprozesssteuerung über Zeit mit 2 Schaltuhren und Synchronmotor

Art.-Nr. 888426

14.999,- €

SP 120 F (Abb. 2)

mit Folientastatursteuerung und Knetprozesssteuerung über Zeit

Art.-Nr. 888427

15.999,- €

für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



Abb. 1



Abb. 2

BAKO VORTEILSPREIS
ab
14.999,-
EUR





BAKO VORTEILSPREIS
ab
8.899,-
EUR



BAKO-line Kreismessermaschine PRIMUS 400

Universal-Brot Schneidemaschine; ölfreies Schneiden; sehr platzsparend; Premium-Hygiene-Design; weiches Klangbild; enormes Schneidtempo; zwei Schneidgeschwindigkeiten; bis zu 40 cm lange Brote verarbeitbar; offene Bauweise für schnellere und hygienische Reinigung; lange Standzeit des Kreismessers; Ein-Knopf-Bedienung; Farbdisplay; **im Lieferumfang enthalten: Handschuhe, schnitthemmend, Werkzeug für den Messerwechsel und Messerschutz; Lieferung ohne Ersatzmesser**

Maße (H x B x T): 105 x 80 x 70 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 16 A

Schnittleistung: 130 / 220 Scheiben / Min. (je nach Geschwindigkeitswahl)

Schnittstärke: 4 bis 24 mm (in 0,5 mm Schritten einstellbar)

Einlegelänge: 40 cm

Einlegebreite: 33 cm

Gewicht: 215 kg

PRIMUS 400

Art.-Nr. 887690 **8.899,- €**

PRIMUS 400 Black (Abb.)

Art.-Nr. 887691 **9.199,- €**

für alle Varianten gilt:
Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Ersatzmesser für BAKO-line PRIMUS 400

Art.-Nr. 913335 **439,- €**

BAKO VORTEILSPREIS
ab
6.099,-
EUR



BAKO-line Rundmessermaschine IDEAL

ölfreie Brotschneidemaschine aus Edelstahl zum Schneiden auch warmer Brote und Hefezöpfe; mit intuitiver, leicht verständlicher Bedienung ohne komplizierte Menüführung über die hygienische Folientastatur; die Scheibenstärke ist in 0,5 mm Schritten frei wählbar; 3 zusätzliche, frei programmierbare Speichertasten; Funktionen zum Schneiden von Scheibenanzahl, Teilen und Halbaufschnitten; die Haubenverriegelung verhindert das Hineingreifen während des Schneidevorgangs; extrem langlebiges Rundmesser (Ø 26 cm) mit Spezialbeschichtung für höchste Schnittqualität und sehr leise Schneidegeräusche; der verschiebbare Greifer sorgt für einen sicheren Halt des Schneidgutes sowie einen besonders kleinen Greiferrest; hermetische Kapselung des Antriebs / der Elektronik vom Schneidraum; minimale Reinigungszeit durch entnehmbares Frontblech zur einfachsten Reinigung von Messer und Schneidraum; minimale Kosten durch hohe Wartungsfreundlichkeit; geprüfte Sicherheit (GS- / DGUV-Prüfzertifikat); **im Lieferumfang enthalten: schnitthemmende Handschuhe und Reinigungsbesen; Lieferung ohne Ersatzmesser**

Einlegebreite: 36 cm

Einlegehöhe: 14 bis 16 cm

Schnittleistung: 120 Scheiben / Min.

Schnittstärke: 4 bis 24 mm (in 0,5 mm Schritten)

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1 kW

BAKO-line Rundmessermaschine IDEAL 350 (Abb.)

Maße (H x B x T): 55 x 76,5 x 71 cm

Einlegelänge: 35 cm

Gewicht: 120 kg

Art.-Nr. 880081 **6.099,- €**

BAKO-line Rundmessermaschine IDEAL 400

Maße (H x B x T): 55 x 90,5 x 71 cm

Einlegelänge: 40 cm

Gewicht: 130 kg

Art.-Nr. 880090 **6.899,- €**

für alle Varianten gilt:
Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Untergestell für BAKO-line Rundmessermaschine IDEAL

Maße (H x B x T): 60 x 76,5 x 58,5 cm

Art.-Nr. 894604 **499,- €**

BAKO-line Gattermaschine GATTERMAX

Brotschneidemaschine aus Edelstahl; schneidet nahezu alle Brotsorten (auch Hefezöpfe); intuitive, leicht verständliche Bedienung ohne komplizierte Menüführung; Steuerung über die hygienische Folientastatur; Softvorschub mit 2 Kraftstufen zum besonders schonenden Schneiden; sicherheitsgeschaltete Abdeckhaube im Einlegebereich; Beölung ohne Ölpumpe; maximale Hygiene und schnelle Reinigung durch leichte Zugänglichkeit und glatte Oberflächen; alle zur Reinigung notwendigen Abdeckungen sind ohne Werkzeug entnehmbar; einfach zu entnehmender Edelstahlgatterrahmen kann in der Spülmaschine gereinigt werden; ausgelagerter Antrieb verhindert das Eindringen von Schmutz und Schneideöl in den Antriebsbereich; Krümel lassen sich dank Aussparungen direkt in die Krümel-Auffangwanne fegen; sekundenschneller Filzwechsel ohne Werkzeug; minimale Wartungskosten; **im Lieferumfang enthalten: 1 l Schneideöl, Handschuhe, Handbesen, Filzkamm und 2 Ersatzmesser**

Maße (H x B x T): 114 x 59,5 x 73 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 4,5 A / 0,85 kW

Einlegelänge: 45 cm

Einlegebreite: 34 cm

Einlegehöhe: 14 cm

Gewicht: 200 kg

Schnittstärke 10 mm

Art.-Nr. 887686 4.999,- €

Schnittstärke 11 mm

Art.-Nr. 887687 4.999,- €

Schnittstärke 12 mm

Art.-Nr. 887688 4.999,- €

für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



BAKO VORTEILSPREIS
4.999,-
EUR

BAKO-line Rundmessermaschine Schnittprofi, 230 V

ölfreie Brotschneidemaschine; zum Schneiden auch warmer Brote; einzige Rundmessermaschine mit den Abmessungen einer Gatterbrotschneidemaschine (60 cm); Scheibenstärke über Folientastatur wählbar, zusätzlich 3 frei speicherbare Schnittstärken wählbar; Funktion zum Teilen und Halbaufschneiden; reinigungs-, wartungs- und bedienerfreundlich; leises Schnittgeräusch; im Lieferumfang enthalten: schnitthemmende Handschuhe, Reinigungsbesen und Werkzeug für den Messerwechsel; **Lieferung ohne Ersatzmesser**

Maße (H x B x T): 120 x 59,5 x 72,5 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,2 kW

Schnittleistung: 100 Scheiben / Min.

Schnittstärke: 4 bis 24 mm (in 1 mm-Schritten einstellbar)

Einlegelänge: 38 cm

Einlegebreite: 28 cm

Gewicht: 250 kg

Art.-Nr. 880094 8.599,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



BAKO VORTEILSPREIS
8.599,-
EUR



BAKO VORTEILSPREIS
5.699,-
EUR



NEU



BAKO-line Einfahr-Lagerfroster ELF 1200 PLUS

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl; serienmäßig mit beheiztem Edelstahlfußboden und Einfahrrampe; passend für Stikkenwagen (1 x für Blechmaß 60 x 80 cm oder 2 x für Blechmaß 60 x 40 cm); solide Stoßleisten zum Schutz des Geräteinnenraumes; kompakte Schrankbauweise in steckerfertiger Ausführung; 2-fach Halogenbeleuchtung; innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Ware; elektronische Steuerung für optimalen Warenschutz, bei einfacher Bedienung; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar

Maße (H x B x T): 242 x 88 x 108,8 cm

Innenmaße (H x B x T): 188 x 72 x 89,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 1.422 l / 1.273 l

Temperaturbereich: -5 °C bis -25 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 817 W

Verbrauch: 3.759 kWh in 365 Tagen

Kälteleistung: 1.014 W bei -25 °C

Klimaklasse: 5 (40 °C / 40 % RH)

Kältemittel: R-290

Gewicht: 170,2 kg

Art.-Nr. 880098

5.699,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
5.199,-
EUR



NEU



BAKO-line Einfahr-Kühlschrank EKS 1200 PLUS

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl; serienmäßig mit beheiztem Edelstahlfußboden und Einfahrrampe; passend für Stikkenwagen (1 x für Blechmaß 60 x 80 cm oder 2 x für Blechmaß 60 x 40 cm); solide Stoßleisten zum Schutz des Geräteinnenraumes; kompakte Schrankbauweise in steckerfertiger Ausführung; 2-fach Halogenbeleuchtung; innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Ware; elektronische Steuerung für optimalen Warenschutz, bei einfacher Bedienung; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar

Maße (H x B x T): 242 x 88 x 108,8 cm

Innenmaße (H x B x T): 188 x 72 x 89,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 1.422 l / 1.273 l

Temperaturbereich: -5 °C bis +12 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 590 W

Verbrauch: 1.540 kWh in 365 Tagen

Kälteleistung: 1.021 W bei -10 °C

Klimaklasse: 5 (40 °C / 40 % RH)

Kältemittel: R-290

Gewicht: 170,2 kg

Art.-Nr. 880097

5.199,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
2.599,-
EUR



BAKO-line Sahneklimaschrank SKS 64

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl mit umschlagbarer, selbstschließender Tür; 2-fach LED-Beleuchtung; für Blechmaße 60 x 40 cm (Quereinschub); innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Ware; elektronische Steuerung mit einfacher Bedienung und Sicherheitsfunktion für optimalen Warenschutz; Filterwechselanzeige; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; inkl. 20 Paar höhenverstellbarer Auflageschienen

Maße (H x B x T): 200 x 82 x 77 cm

Innenmaße (H x B x T): 138,6 x 68 x 58,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 603 l / 417 l

Temperaturbereich: -5 °C bis +12 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 234 W

Verbrauch: 372 kWh in 365 Tagen

Kälteleistung: 410 W bei -10 °C

Kältemittel: R-290

Energieeffizienzklasse: B


Gewicht: 131 kg

Art.-Nr. 888693

2.599,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
2.799,-
EUR



BAKO-line Lagerfroster BLF 64

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl mit umschlagbarer, selbstschließender Tür; 2-fach LED-Beleuchtung; für Blechmaße 60 x 40 cm (Quereinschub); innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Ware; elektronische Steuerung mit einfacher Bedienung und Sicherheitsfunktion für optimalen Warenschutz; Filterwechselanzeige; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; inkl. 20 Paar höhenverstellbarer Auflageschienen

Maße (H x B x T): 200 x 82 x 77 cm

Innenmaße (H x B x T): 138,6 x 68 x 58,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 603 l / 417 l

Temperaturbereich: -25 °C bis -5 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 398 W

Verbrauch: 1.725 kWh in 365 Tagen

Kälteleistung: 499 W bei -25 °C

Kältemittel: R-290

Energieeffizienzklasse: C

Gewicht: 131 kg

Art.-Nr. 888694

2.799,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO-line Sahneklimaschrank SKS 86

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl mit umschlagbarer, selbstschließender Tür; Pedaltüröffner mit Überlastungsschutz; höhenverstellbare Edelstahl-Teleskopfüße (13,5 bis 20 cm); 2-fach LED-Beleuchtung; für Blechmaße 80 x 60 cm (Längseinschub) oder 2 x 60 x 40 cm (Quereinschub); innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Ware; elektronische Steuerung mit einfacher Bedienung und Sicherheitsfunktion für optimalen Warenschutz; Filterwechselanzeige; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; inkl. 25 Paar höhenverstellbarer Auflageschienen

Maße (H x B x T): 220,5 / 227 x 82 x 106,5 cm

Innenmaße (H x B x T): 147,2 x 67,8 x 86,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 949 l / 660 l

Temperaturbereich: -5 °C bis +12 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 408 W

Verbrauch: 661 kWh in 365 Tagen

Kälteleistung: 627 W bei -10 °C

Kältemittel: R-290


Energieeffizienzklasse: C

Gewicht: 174,2 kg

Art.-Nr. 888691

4.199,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



BAKO VORTEILSPREIS
4.199,-
EUR

BAKO-line Lagerfroster BLF 86

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl mit umschlagbarer, selbstschließender Tür; Pedaltüröffner mit Überlastungsschutz; höhenverstellbare Edelstahl-Teleskopfüße (13,5 bis 20 cm); 2-fach LED-Beleuchtung; für Blechmaße 80 x 60 cm (Längseinschub) oder 2 x 60 x 40 cm (Quereinschub); innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Ware; elektronische Steuerung mit einfacher Bedienung und Sicherheitsfunktion für optimalen Warenschutz; Filterwechselanzeige; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; inkl. 25 Paar höhenverstellbarer Auflageschienen

Maße (H x B x T): 220,5 / 227 x 82 x 106,5 cm

Innenmaße (H x B x T): 147,2 x 67,8 x 86,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 949 l / 660 l

Temperaturbereich: -25 °C bis -5 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 736 W

Verbrauch: 2.849 kWh in 365 Tagen

Kälteleistung: 882 W bei -25 °C

Kältemittel: R-290

Energieeffizienzklasse: D

Gewicht: 174,2 kg

Art.-Nr. 888692

4.499,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



BAKO VORTEILSPREIS
4.499,-
EUR

BAKO VORTEILSPREIS
7.999,-
EUR

**Temperaturbereich von
-25 °C bis +40 °C**



BAKO-line Gärautomat GA 86

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl mit umschlagbarer, selbstschließendender Tür; Pedaltüröffner mit Überlastungsschutz; höhenverstellbare Edelstahl-Teleskopfüße (13,5 bis 20 cm); für Blechmaße 80 x 60 cm (Längseinschub) oder 2 x 60 x 40 cm (Quereinschub); einfache Steuerung über 7-Zoll Touchdisplay mit kundenspezifischer Programmeinstellung; während des gesamten Prozesses können Zeit, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit individuell angepasst werden; innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Produkte; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; inkl. 25 Paar höhenverstellbarer Auflageschienen;

Achtung! Lieferung erfolgt per Strecke direkt zum Kunden.

Hinweis: bauseits erforderlich: Wasserzulauf (¾") und Wasserablauf (DN 32), Wasserleitfähigkeit von 200 bis 800 Mikrosiemens pro cm, die Wassertemperatur darf höchstens 40 °C betragen und der Wasserdruck muss zwischen 1 und 10 bar liegen. In die Zuleitung sind ein Absperrhahn und evtl. ein (mechanischer) Grobfilter einzubauen. Es dürfen keine Kalkfilter, Wasserenthärter, Ionenaustauscher etc. eingesetzt werden. Der Wasseranschluss ist sowohl mittels Schlauch als auch mittels Kupferrohr möglich (Quetschverschraubung Ø 10 mm im Lieferumfang)

Maße (H x B x T): 231,5 / 238 x 82 x 106,5 cm

Innenmaße (H x B x T): 147,2 x 67,8 x 86,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 949 l / 643 l

Temperaturbereich: -25 °C bis +40 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1.778 W

Kälteleistung: 882 W bei -25 °C

Kältemittel: R-290

Gewicht: 178,6 kg

Art.-Nr. 888690

7.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



BAKO VORTEILSPREIS
6.299,-
EUR



BAKO-line Schnellfroster SF 86 PLUS

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl mit umschlagbarer, selbstschließendender Tür; Pedaltüröffner mit Überlastungsschutz; höhenverstellbare Edelstahl-Teleskopfüße (13,5 bis 20 cm); 2-fach LED-Beleuchtung; Schnell- / Lagerfroster, Lagerkühler und Auftauschrank nach HACCP; notwendige Leistungsfähigkeit durch zwei Kompressoren; schnelle und schonende Teigbehandlung beim Schnellfrostern durch Zeit- oder Temperatureinstellung; für Blechmaße 80 x 60 cm (Längseinschub) oder 2 x 60 x 40 cm (Quereinschub); innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Ware; elektronische Steuerung mit einfacher Bedienung und Sicherheitsfunktion für optimalen Warenschutz; Filterwechselanzeige; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; inkl. 25 Paar höhenverstellbarer Auflageschienen

Maße (H x B x T): 225,5 / 232 x 82 x 106,6 cm

Innenmaße (H x B x T): 147,2 x 67,8 x 86,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 949 l / 833 l

Temperaturbereich: -30 °C bis +10 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1.526 W

Kälteleistung: 1.884 W bei -25 °C

Kältemittel: R-290

Gewicht: 199 kg

Art.-Nr. 888695

6.299,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO-line LED-Gefriertruhe

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus vorbeschichtetem Stahl; Deckel aus Edelstahl mit Endstücken rechts und links aus Kunststoff, Griffmulde zum Öffnen und wechselbarer Dichtung; LED-Innenbeleuchtung; mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauvorfahren (Tauwasserablauf); mechanische Steuerung per Drehregler; StopFrost-System reduziert die Bereifung der Produkte und die Abtauhäufigkeit; analoge Temperaturanzeige außen; sehr geräuscharm (33 dB(A)); abschließbar; fahrbar auf 4 gummierten Lenkrollen (vorne gebremst)

Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,5 A

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: E

EFL 3056 (Abb.1)

Lieferung inkl. 2 kunststoffbeschichteter Körbe (max. 4 Körbe möglich)

Außenmaße (H x B x T): 82,5 x 104,5 x 70,2 cm

Innenmaße (H x B x T): 61 x 92 x 53,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 266 l / 254 l

Verbrauch: 222 kWh in 365 Tagen

Gewicht: 68 kg

Art.-Nr. 887562

549,- €

EFL 4656 (Abb.2)

Lieferung inkl. 2 kunststoffbeschichteter Körbe (max. 6 Körbe möglich)

Außenmaße (H x B x T): 82,5 x 146,5 x 70,2 cm

Innenmaße (H x B x T): 61 x 134 x 53,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 404 l / 387 l

Verbrauch: 265 kWh in 365 Tagen

Gewicht: 81 kg

Art.-Nr. 887563

629,- €

EFL 6056 (Abb.3)

Lieferung inkl. 3 kunststoffbeschichteter Körbe (max. 8 Körbe möglich)

Außenmaße (H x B x T): 82,5 x 188,5 x 70,2 cm

Innenmaße (H x B x T): 61 x 176 x 53,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 542 l / 520 l

Verbrauch: 309 kWh in 365 Tagen

Gewicht: 89 kg

Art.-Nr. 887564

699,- €

für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO-line LED-Kühlschrank FKDV 4213

Gehäuse aus Stahl, grau pulverbeschichtet; mit LED-Leuchtworbeaufsatz; Isolierglastür mit ergonomischem Stangengriff; beidseitige LED-Innenbeleuchtung, parallel schaltbar zum Display; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung; d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauvorfahren; energiesparende, digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; mit integriertem Carel-Easy-Door-Modul, einer intelligenten Lösung, welche die Einsatzbedingung des Kühlgerätes durch Türöffnung erlernt und dadurch die Kühltemperatur ideal an die Betriebszeiten anpasst; Temperatureinstellung +4 °C bis +7 °C; inkl. 5 Roste (höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar), 2 Lochblechauflagen und 1 Flaschenrutsche aus Edelstahl

Außenmaße (H x B x T): 201 x 60 x 68,7 cm

Innenmaße (H x B x T): 166 x 45,6 x 51,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 403 l / 385 l

Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,5 A

Verbrauch: 599 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: D

Gewicht: 82 kg

Art.-Nr. 880055

999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



Abb. 3




Abb. 1




Abb. 2





Abb. 3



- integriertes Carel-Easy-Door-Modul
- beidseitige LED-Innenbeleuchtung
- 2 zusätzliche Lochblechauflagen
- mit Flaschenrutsche



BAKO VORTEILSPREIS
ab
5.949,-
EUR

**inklusive Aufstellung,
Einweisung und Inbetriebnahme**



BAKO VORTEILSPREIS
2.599,-
EUR



Abb. 1

BAKO VORTEILSPREIS
ab
1.175,-
EUR



Abb. 2



BAKO-line Merrychef connex® 12

für die Zubereitung frischer, warmer Speisen auf kleinster Stellfläche; ideal zum Garen, Toasten, Grillen, Backen und Regenerieren einer großen Bandbreite frischer und tiefgefrorener Gerichte, wie z. B. Eierspeisen, Gebäck, Sandwiches, Toast, Burger, Pizza, Gemüse, Aufläufe etc.; mit integriertem Abluftreiniger / Katalysator, benutzerfreundliche Bedienung mit der easy-Touch® 2.0-Steuerung über das 7-Zoll-HD-Display; einfache Aktualisierung von Rezepten über WLAN/Ethernet-Konnektivität zur KitchenConnect-Cloud bzw. per USB-Stick; integrierte Statistiken und Diagnosen; passt auf eine 60 cm tiefe Arbeitsfläche; besonders geräuscharm (< 48 dbA); einfache Reinigung des Garraums durch abgerundete Ecken und glatte Oberflächen; im Lieferumfang enthalten: 1 x flache Garplatte; 1 x Schaufel mit Wärmeisolierung am Griff und Handschutz; 1 x Korb ungelocht groß; 1 x Abkühlschale; 1 x Garplattenauflage; 1 x Reinigerspray; 1 x Pflegespray

Außenmaße (H x B x T): 61,9 x 35,62 x 64,12 cm

Innenmaße (H x B x T): 16,85 x 30,5 x 30,5 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1 Phase / 16 A

Leistung: Mikrowelle: 1.000 W / Konvektionswärme: 2.200 W / Kombimodus: 1.000 W + 1.300 W

Gewicht: 50 kg

schwarz (Abb.)

Art.-Nr. 887565

6.249,- €

Edelstahl

Art.-Nr. 887566

5.949,- €

für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive

BAKO-line Sahneautomat Euro Piccolo Automat RA

Intensivkühlung bis in die Garniertülle; Hand- & Automatik-Portionierung; Reinigungsautomatik; übersichtliche und robuste Schalter; separater Ein-/Ausschalter für Gerät und Kühlung; nach DIN 10507 geprüft und zertifiziert

Maße (H x B x T): 46 x 23 x 34,5 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz

Füllmenge: 1,5 l

Art.-Nr. 887742

2.599,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO-line Thermo-Quick

Edelstahl; doppelwandige Ausführung mit Thermo-Öl-Füllung; Regelung durch Thermostat (bis 70 °C)

Uno (Abb. 1)

mit einer herausnehmbaren und beheizbaren Schüssel (Füllmenge: 6 l); inkl. Deckel

Maße (H x B x T): 24 x 41 x 41 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 0,35 kW

Gewicht: 8,7 kg

Art.-Nr. 885119

1.175,- €

Duo (Abb. 2)

mit zwei herausnehmbaren und getrennt beheizbaren Schüsseln (Füllmenge: je 6 l); inkl. Deckel

Maße (H x B x T): 24 x 76 x 41 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 0,70 kW

Gewicht: 14,8 kg

Art.-Nr. 885120

1.595,- €

Ersatzschüssel für BAKO-line Thermo-Quick Uno / Duo

Edelstahl (Füllmenge 6 l); inkl. Deckel

Art.-Nr. 885123

429,- €

BAKO-line Zutatenwaage ULTRA

Gehäuse und Wägefläche aus Edelstahl; beidseitig ablesbares LED-Display mit deutlich lesbaren roten Ziffern, Ziffernhöhe: 15 mm; abwaschbare Folientastatur; Wiegen, Trieren; frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte für Kontrollwägungen mit akustischer Unterstützung; Plus-Minus-Wägungen; Ausführung Schutzklasse IP 68 = Staub- und Tauchwasser geschützt; Netz- und Akkubetrieb möglich (Netzteil und Akku im Lieferumfang enthalten); nicht eichfähig

Maße (H x B x T): 11,5 x 23 x 19 cm

Maße Wägefläche (L x B): 22 x 18 cm

Wägebereich: 0 bis 15 kg

Zifferschnitt: 1, 2 oder 5 g frei wählbar (2 g voreingestellt)

Art.-Nr. 884076

229,- €

BAKO VORTEILSPREIS
229,-
EUR



BAKO-line Preisrechenwaage FX 230

Gehäuse aus Kunststoff; Wägefläche aus Edelstahl; 4 PLU-Tasten; beidseitige hinterleuchtete LED-Anzeige; höhenverstellbare Füße; Netz- und Akkubetrieb möglich (Netzteil im Lieferumfang enthalten, Akku optional erhältlich); geeicht

Maße (H x B x T): 10,8 x 28,8 x 31,3 cm

Maße Wägefläche (L x B): 20,4 x 26,4 cm

Wägebereich: 0 bis 6 kg

Zifferschnitt: 0 bis 3 kg = 1 g / 3 bis 6 kg = 2 g

Art.-Nr. 884090

279,- €

BAKO VORTEILSPREIS
279,-
EUR



BAKO-line Rad

alle Metallteile aus säure- und laugenbeständigem Edelstahl; leicht federnde und leise Lauffläche aus spezieller Gummi-Mischung, blau; leichtgängig und robust; wartungsfreie Achskonstruktion (kein Fetten und Schmieren notwendig)

Maß (Ø): 10 cm

Temperaturbereich: -50 °C bis +290 °C

Tragkraft: 150 kg

Rad mit Metallhülse (Abb. 1)

Art.-Nr. 886910

39,95 €

Rad mit 1-Lochbefestigung (Abb. 2)

Art.-Nr. 886914

44,95 €

Rad mit 4-Lochbefestigung (Abb. 3)

Art.-Nr. 886912

44,95 €

BAKO VORTEILSPREIS
ab
39,95
EUR



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

BAKO-line Rad, HART

alle Metallteile aus säure- und laugenbeständigem Edelstahl; sehr langlebige Lauffläche aus speziell entwickelter Teflon-Mischung, blau; leichtgängig und robust; wartungsfreie Achskonstruktion (kein Fetten und Schmieren notwendig)

Maß (Ø): 10 cm

Temperaturbereich: -50 °C bis +300 °C

Tragkraft: 150 kg

Rad mit Metallhülse (Abb. 1)

Art.-Nr. 886916

39,95 €

Rad mit 1-Lochbefestigung (Abb. 2)

Art.-Nr. 886920

44,95 €

Rad mit 4-Lochbefestigung (Abb. 3)

Art.-Nr. 886918

44,95 €

BAKO VORTEILSPREIS
ab
39,95
EUR



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Technik von Profis für Profis

BAKO_line



Mit niedrigem Energieverbrauch und höherer Kälteleistung ganz mein Ding: Der bleibt cool, auch wenn's heiß her geht.

NEU:

BAKO-line Einfahr-Lagerfroster / -Kühlschrank ELF / EKS 1200 Plus

- Superior-Kühlsystem: Energieverbrauch runter – Kälteleistung rauf
- deutlich verbesserte Kälteleistung von +60 %* bzw. +42 %**
- reduzierter Energieverbrauch von -10 %* bzw. -20 %**
- Silent-Technologie – niedriges Geräuschniveau
- Klimaklasse 5 (tropentauglich) mit Reserven für hohe Umgebungstemperaturen



*beim BAKO-line Einfahr-Lagerfroster ELF 1200 Plus im Vgl. zum Vorgängermodell

**beim BAKO-line Einfahr-Kühlschrank EKS 1200 Plus im Vgl. zum Vorgängermodell

baeko.de

BAKO VORTEILSPREIS
49,95
EUR



BAKO-Sahnespender

aus Edelstahl; geeignet für die Zubereitung von Sahne, Mousses, Desserts, kalten Schäumen und Saucen; Inhalt bleibt im Kühlschrank bis zu 14 Tage haltbar; geschlossenes, mobiles System; spülmaschinenfest; HACCP gerecht; im Lieferumfang enthalten: 3 Spritztüllen aus Edelstahl und 1 Reinigungsbürste; optional auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich: passende BAKO-Einweg-Sahnekapseln N₂O

Maße (Ø x H): 9,3 x 33 cm (ohne Tülle)

Füllmenge: 1 l

Gewicht: ca. 1,3 kg

Art.-Nr. 882032

49,95 €



BAKO VORTEILSPREIS
9,49
EUR



BAKO-Sahnekapseln

mit 8 g reinem N₂O (Distickstoff) befüllte Einwegkapseln

Menge: Pack à 24 Stk.

Art.-Nr. 860306

9,49 €

BAKO VORTEILSPREIS
44,95
EUR



BAKO-Bratpfanne, Ø 24 cm

aus Edelstahl mit hochwertiger Antihafbeschichtung und Kaltgriff aus Edelstahl; einsetzbar im Temperaturbereich von -25 °C bis +400 °C (Achtung! Wird die Pfanne überhitzt, kann das die Antihaf-Eigenschaften beeinträchtigen oder sogar die Beschichtung beschädigen); geeignet für Keramik-, Elektro-, Gas- und Induktionskochfelder; um Kratzspuren zu vermeiden, sollte zum Rühren oder Wenden von Speisen ein Holz- oder Silikonlöffel verwendet werden; um Flecken jeglicher Art entgegenzuwirken, wird die Handreinigung mit heißem Wasser und Spülmittel sowie das Trocknen mit einem weichen Tuch empfohlen (Bürsten mit Metalldrähten oder Scheuerschwämme beschädigen die Antihafbeschichtung. Auch die Reinigung in der Spülmaschine kann die Lebensdauer verringern)

Außenmaße (L x Ø x H): 48 x 26,5 x 6 cm

Innenmaße (Ø x H): 24 x 5,8 cm

Gewicht: 1,14 kg

Art.-Nr. 882030

44,95 €

BAKO-Infrarot-Thermometer

Gehäuse aus Polypropylen; batteriebetriebenes und mit Laservisier ausgestattetes Infrarot-Handmessgerät für berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur; genaue Messung von Oberflächentemperaturen über Infrarot durch doppelten Laserpointer ($\pm 1,5^\circ\text{C}$); hintergrundbeleuchtetes Display mit Temperaturanzeige in $^\circ\text{C}$ oder $^\circ\text{F}$ sowie in $0,1^\circ\text{C}$ -Schritten; Schutzklasse IP30 (Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 2,5\text{ mm}$ sowie Berührungsschutz gegen Werkzeug, Drähten oder ähnlichem, jedoch kein Schutz gegen Wasser); Betriebstemperatur: Arbeitstemperatur: $+10^\circ\text{C}$ bis $+40^\circ\text{C}$ (Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 RH); Lager-temperatur: -10°C bis $+40^\circ\text{C}$; benötigte Batterien: 2x 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Maße (L x B x H): 15 x 4 x 10,5 cm

Messbereich: -50°C bis $+550^\circ\text{C}$

Genauigkeit Infrarot: $\pm 1,5^\circ\text{C}$

Messtakt: $\leq 0,8\text{ Sek.}$

Gewicht: 147,5 g

Art.-Nr. 882033

18,95 €

BAKO VORTEILSPREIS
18,95
EUR



BAKO-Einweg-Spritzbeutel GREENY

aus PLA (erneuerbare Biomasse aus Maisstärke und Milchsäure); hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit; glatte und sterile innere Beutelschicht sorgt für optimalen Durchfluss (nicht geeignet für sehr schwere oder dicke Massen); hergestellt aus biologisch abbaubaren und industriell kompostierbaren Rohstoffen gemäß EN13432; im Spenderkarton mit Entnahmeöffnung

Maße (L x B): 53 x 27,5 cm

Menge: Karton à 1 Rolle à 72 Stk.

Art.-Nr. 882031

9,99 €

BAKO VORTEILSPREIS
9,99
EUR



Solange Vorrat reicht

BAKO-Premium Hygiene-Spritzbeutel

LDPE, klar; 75 μ ; extra griffig; besonders stabil durch Doppelnaht; temperaturbeständig von -30°C bis $+110^\circ\text{C}$ (mikrowellengeeignet); verschweißbar

Maße (L x B): 53 x 27 cm

Menge: Karton à 1 Rolle à 72 Stk.

Art.-Nr. 881597

14,95 €

BAKO VORTEILSPREIS
14,95
EUR



BAKO VORTEILSPREIS
ab
1,29
EUR



BAKO-Spritzbeutel

PU-beschichtetes Baumwollgewebe; verklebte Längsnaht; mit oberem Saum und Aufhänger; zum Dekorieren von Kuchen und Torten; kann nach Verwendung einfach unter fließend heißem Wasser (kurzzeitig auch in kochendem Wasser) gereinigt werden

Menge: Packung à 2 Stk.

Maße (L x B): 28 x 16 cm, Gr. 1 (Abb.)

Art.-Nr. 881581 **pro Stück 1,29 €**

Maße (L x B): 34 x 19,5 cm, Gr. 2

Art.-Nr. 881582 **pro Stück 1,79 €**

Maße (L x B): 40 x 22 cm, Gr. 3

Art.-Nr. 881583 **pro Stück 2,09 €**

Maße (L x B): 46 x 26 cm, Gr. 4

Art.-Nr. 881584 **pro Stück 2,29 €**

Maße (L x B): 50 x 28 cm, Gr. 5

Art.-Nr. 881585 **pro Stück 2,59 €**

Maße (L x B): 55 x 30 cm, Gr. 6

Art.-Nr. 881586 **pro Stück 2,89 €**

BAKO VORTEILSPREIS
18,49
EUR



BAKO-Einweg-Spritzbeutel

LDPE; glatte Ausführung; Doppelnaht; 70 µ

Maße (L x B): 54,5 x 30 cm

Menge: Spenderkarton à 100 Stk.

Art.-Nr. 881589 **18,49 €**

BAKO VORTEILSPREIS
1,58
EUR



BAKO-Schiffchenmütze

Papierschiffchen, holzfrei, weiß; verstellbar; mit gelochtem Oberteil

Maß (H): 8,5 cm

Menge: Paket à 25 Stk.

Art.-Nr. 880018 **1,58 €**

BAKO-Schneide-Öl

harzfreies Schneide-Öl geeignet für Gattermaschinen, Teigteilmaschinen, Abwieger sowie Brotschneideautomaten; sparsam im Verbrauch und schützt gegen Verkrusten und Verkleben

Spraydose, 500 ml (Abb. 1)

Menge: Karton à 6 Dosen

Art.-Nr. 885852

pro Dose 3,59 €

Inhalt 10 l (Abb. 2)

Art.-Nr. 885855

33,95 €



Abb. 1



Abb. 2



BAKO-Trennwachs

rein pflanzliches, wasserfreies Spezialtrennmittel; für alle Backwaren geeignet; trennstark und ergiebig im Gebrauch; schützt Bleche, Formen und Anlagen gegen Korrosion bis in den letzten Winkel

Spraydose, 600 ml (Abb. 1)

Menge: Karton à 6 Dosen

Art.-Nr. 885884

pro Dose 3,59 €

Inhalt 10 l (Abb. 2)

Art.-Nr. 885854

49,95 €



Abb. 1



Abb. 2

BAKO-Vinyl Einweghandschuhe

Fingerhandschuh, ungepudert **Hinweis: Ungepuderte Vinylhandschuhe können unbedenklich im Lebensmittelbereich (Zubereitung und Behandlung von Lebensmitteln) verwendet werden. Diese dürfen kurzzeitig in direktem Kontakt mit trockenen, feuchten und nicht-fettenden Lebensmitteln stehen. Bei fettenden Lebensmitteln darf dieser Handschuh nicht verwendet werden.**

Menge: Pack à 100 Stk.

Gr. S, ca. 23,5 cm

Art.-Nr. 881230

2,79 €

Gr. M, ca. 24 cm (Abb.)

Art.-Nr. 881231

2,79 €

Gr. L, ca. 24,5 cm

Art.-Nr. 881232

2,79 €

Gr. XL, ca. 25 cm

Art.-Nr. 881233

2,79 €



BAKO-Latex Einweghandschuhe

Fingerhandschuh, ungepudert **Hinweis: Ungepuderte Latexhandschuhe können unbedenklich im Lebensmittelbereich (Zubereitung und Behandlung von Lebensmitteln) verwendet werden. Diese dürfen kurzzeitig in direktem Kontakt mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln stehen. Sie können zudem auch in allen anderen Bereichen (z. B. für Reinigungsarbeiten) eingesetzt werden.**

Menge: Pack à 100 Stk.

Gr. S, ca. 23,5 cm

Art.-Nr. 888994

3,79 €

Gr. M, ca. 24 cm (Abb.)

Art.-Nr. 888995

3,79 €

Gr. L, ca. 24,5 cm

Art.-Nr. 888996

3,79 €

Gr. XL, ca. 25 cm

Art.-Nr. 888997

3,79 €





Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3

BÄKO VORTEILSPREIS
ab
12,95
EUR

BÄKO-Brotmesser, Welle

rostfreie Edelstahlklinge, einseitig schneidend; POM-Griff

[abgeknickt \(Abb. 1\)](#)

Klingenlänge: 21 cm

Art.-Nr. 882093

19,95 €

[abgeknickt \(Abb. 2\)](#)

Klingenlänge: 26 cm

Art.-Nr. 882094

20,95 €

[gerade \(Abb. 3\)](#)

Klingenlänge: 26 cm

Art.-Nr. 882095

12,95 €

BÄKO VORTEILSPREIS
29,95
EUR



BÄKO-Brotmesser-Set, 3-teilig

bestehend aus:

1 x 882093 BÄKO-Brotmesser, 21 cm, Wellenschliff, POM-Griff: abgeknickt;

1 x 882094 BÄKO-Brotmesser, 26 cm, Wellenschliff, POM-Griff: abgeknickt;

1 x 882095 BÄKO-Brotmesser, 26 cm, Wellenschliff, POM-Griff: gerade

Art.-Nr. 882096

29,95 €



Abb. 1

Solange Vorrat reicht



Abb. 2

Solange Vorrat reicht

BÄKO VORTEILSPREIS
9,99
EUR

BÄKO-Bäcker- / Konditormesser

rostfreie Edelstahlklinge, einseitig schneidend; POM-Griff, gerade

Klingenlänge: 31 cm

[Säge \(Abb. 1\)](#)

Art.-Nr. 882097

9,99 €

[Welle \(Abb. 2\)](#)

Art.-Nr. 882017

9,99 €

BÄKO VORTEILSPREIS
ab
8,99
EUR



Abb. 1



Abb. 2

Solange Vorrat reicht

BÄKO-Tortenmesser / -heber

rostfreie Edelstahlklinge, zweiseitig schneidend; POM-Griff

Klingenlänge: 18 cm

[Welle & Säge \(Abb. 1\)](#)

Art.-Nr. 882021

14,95 €

[glatt & Säge \(Abb. 2\)](#)

Art.-Nr. 882099

8,99 €

BAKO-Brot- / Brötchenmesser

rostfreie Edelstahlklinge, extra scharf; mit Diamantgriff; spülmaschinengeeignet

BAKO-Brotmesser (Abb. 1)

Menge: Display à 16 Stk.

Art.-Nr. 882138 **32,95 €**

BAKO-Brötchenmesser, eckige Klinge (Abb. 2)

Menge: Display à 30 Stk.

Art.-Nr. 882132 **32,95 €**

BAKO-Brötchenmesser, spitze Klinge (Abb. 3)

Menge: Display à 30 Stk.

Art.-Nr. 882134 **32,95 €**



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



BAKO-Back- / Glasurpalette

gerade, rostfreie Edelstahlklinge; POM-Griff

Gesamtlänge: 28 cm

Klingenlänge: 16 cm

Nutzmaß: 16 x 3,4 cm

Art.-Nr. 882024 **10,95 €**



BAKO-Gebäckzange, breit

aus rostfreiem Edelstahl; breite Greifer mit Grifföffnungen auf beiden Seiten; spülmaschinengeeignet

Gesamtlänge: ca. 18 cm

Art.-Nr. 882001 **11,95 €**



BAKO-Tortenschutzscheiben

HPVC; bewahrt den Tortenanschnitt vor Austrocknung und schützt das Aroma; mit lauwarmem Wasser reinigen (bis zu +50 °C); 1 VE = 25 x rechte und 25 x linke Teile

Art.-Nr. 860480 **22,99 €**





Abb. 1



Abb. 2



BAKO-Cremeseife

ohne Duft- und Farbstoffe; besonders hautschonend durch natürliche, rückfettende Pflegekomponenten; optimal für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben; passend für alle Euronorm-Spendersysteme

Inhalt: 1 l

Mild (Abb. 1)

ergiebige, extra milde Handwaschseife für die hygienische Handreinigung auf Basis pflanzlicher Rohstoffe

Art.-Nr. 885308

2,59 €

Antibakteriell (Abb. 2)

ergiebige Handwaschseife für die hygienische Handreinigung mit antibakteriellen Inhaltsstoffen

Art.-Nr. 885309

3,35 €



BAKO-Papierhandtücher

1-lagig, natur; ZZ-Falz (gefaltet: 25 x 11,5 cm); passend für Papierhandtuch-Spendersystem H3; ansprechendes Lorbeerblatt-Design; 100 % Recycling; geringerer Verbrauch durch Einzelblattentnahme

Blattmaße (L x B): 25 x 23 cm

Menge: Karton à 20 Pack à 250 Tücher

Art.-Nr. 885321

19,95 €



BAKO-Backblechhandschuhe, Premium

Fausthandschuh mit Stulpe aus Rindsplattleder, braun / natur; Handinnenfläche und -rücken aus Sebatanleder; mit wärmeisolierendem Spezialfutter; Doppel-Kevlar®-Naht für längere Standzeiten; Pulsschutz; schnelles An- und Ausziehen; empfohlene max. Kontakttemperatur: 250 °C; nicht waschbar, da sonst die Schutzfunktion (wenn vorhanden die EN-Zertifizierungen) verloren geht

Maß (L): ca. 35 cm

Menge: 1 Paar

Art.-Nr. 881239

19,59 €



BAKO-Druckpumpenzerstäuber

flexibler Druckpumpenzerstäuber für einfaches Versprühen von Flüssigkeiten durch Luftdruck; handlich und vielseitig einsetzbar; große Flächen können problemlos gleichmäßig eingesprüht werden; Druckaufbau durch Pumpstange; 100% lebensmittelecht

Füllmenge: 1,8 l

Art.-Nr. 860304

29,95 €

BAKO-Filterkaffeemaschine (Abb.)

ohne Wasseranschluss zur Brühung in Pumpisolierkanne; mit Wassereingussöffnung an der Vorderseite; ausgestattet mit: Brühanzeige, CNS-Durchlauf-erhitzer und Trockengehschutz; 1 Brühsystem; **Lieferung ohne Pumpkanne**

Maße (H x B x T): 61,5 x 22 x 38,5 cm

Farbe: Edelstahl / schwarz

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2,2 kW

Leistung: 18 l / Std.

Brühzeit: 6,5 Min.

Stoßvorrat: 2,2 l

Art.-Nr. 887959

369,- €

BAKO-Pumpkanne

mit Edelstahlmantel und doppelwandigem, vakuumisoliertem Edelstahl-innenbehälter; ausgestattet mit einem Drehteller und Spezialdeckel mit Hochleistungspumpsystem und Saugrohr mit patentierter Mischfunktion; **passend zur BAKO-Filterkaffeemaschine (Art.-Nr.: 887959)**

Maße (Ø x H): 16,4 x 37,8 cm

Volumen: 2,2 l

Art.-Nr. 887960

83,95 €



*ohne Pumpkanne



BAKO-Waffeleisen BELGIEN

Edelstahlgehäuse mit isoliertem Griff; gusseiserne, fest montierte Backplatte (Waffelmuster: 3 x 5); abnehmbare Fettauffangschale; schnelle und zweiseitige Heizungsversorgung (regelbar von 60 °C bis 300 °C); gleichmäßige Temperaturverteilung; batteriebetriebener und herausnehmbarer Timer mit akustischem Signal

Maße (H x B x T): 29,5 x 30 x 42 cm

Backfläche: 2 Waffeln à 10 x 18,5 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1.600 W

Gewicht: 18,4 kg

Art.-Nr. 886305

299,- €



BAKO-Backstuentimer

Gehäuse aus Kunststoff mit Blende aus Edelstahl; zwei programmierbare Timer bis 23 Std. / 59 Min. einstellbar; Uhrzeit und Datum im extragroßen LCD-Display; drei wählbare Alarmlautstärken, max. > 95 dB (A); Standfuß und Magnetbefestigung; Batteriebetrieb (2 x AAA 1,5 V Batterien im Lieferumfang enthalten)

Maße (H x B x T): 8 x 9,7 x 2,5 cm

Art.-Nr. 885544

12,95 €



DAS **PLUS** ENTSCHEIDET

BÄKO-BasicPlus im neuen Look!



Profi-Qualität zum günstigen Preis – dafür steht unsere Kleingeräte- und Verbrauchsartikeleigenmarke BÄKO-BasicPlus.

Entdecken Sie alle BÄKO-BasicPlus Artikel im neuen Look – das Verpackungsdesign wird sukzessive umgestellt.

Eine übersichtliche, klare Gestaltung mit starken Kontrasten und ein moderner Charakter machen das neue Verpackungsdesign aus. Passende Symbole auf jeder Produktverpackung bieten schnelle visuelle Orientierung und einen echten Mehrwert im hektischen Alltag: auf einen Blick ist klar erkennbar, um welchen Artikel es sich handelt. So wird unser Qualitätsanspruch transportiert – **das Plus entscheidet!**

Preise gültig vom 01.03.2026 – 31.12.2026

baeko.de