

TOP ANGEBOTE %

Top-Technik. Top-Preise.

BAKO

BAKO VORTEILSPREIS
2.999,-
EUR



LILLNORD Gärraumklimagerät PG 1000

anschlussfertiges Gärraumklimagerät mit individueller Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregelung, elektronisch gesteuerter Wasserzufuhr und dem bewährten LILLNORD Dampferzeugersystem; geeignet für Raumgrößen bis 6 m², erweiterbar bis 25 m²; Temperatur bis 50 °C; Luftfeuchte bis 95 %; Touchscreen mit elektronischem Thermostat und Hygrostat optional; stabile Ausführung mit integriertem Rammschutz

Maße (H x B x T): 170 x 50 x 20 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 6,2 kW

Art.-Nr. 887406

2.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

2 Jahre
Garantie

Solange Vorrat reicht

Aktionszeitraum: 18.05. – 03.07.2026

Bitte wenden Sie sich an Ihre BAKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.

Eierbrechmaschine RX-0

Gehäuse aus Edelstahl; durch den Einsatz innovativer Rotationsbrechwerke wird eine sehr hohe Effizienz (bis zu 3.000 Eiern pro Std.) erreicht; benötigt einen minimalen Arbeitsraum von 240 x 167 cm; einfache Bedienung durch nur 1 Person; mit Schwerkraftrollenzuführung, die die Eier in den Brechbereich befördert; durch die äußerst hygienische Methode werden die Schalen mit profilierten Messern aufgebrochen: die aufgeschlagenen Eier durchlaufen eine speziell entwickelte Kompaktsteuerung zur zusätzlichen Qualitätskontrolle; nach dem Durchlauf durch Steuerung gelangen die Eier zu einem Separator, wo das Eigelb vom Eiweiß getrennt wird; einfache Reinigung der Maschine mit Hilfe einer CIP-Anlage; fahrbar auf Lenkrollen (2 feststellbar); nicht im Lieferumfang enthalten sind: Eier sowie die dargestellten Auffanggefäße für Schalen, beschädigte Eier, Eiweiß und Eigelb

Maße (L x B x H): 140 x 66,4 x 129,3 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 400 W

Gewicht: 85 kg

Art.-Nr. 861659

6.666,- €

Aufweisung, Einstellung und Inbetriebnahme inklusive



2 Jahre Garantie

Solange Vorrat reicht

Backblechhandschuhe, Segeltuch

Fausthandschuh, natur; für guten Hitzeschutz zweifach komplett mit Molton gefüttert; schnelles An- und Ausziehen, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 250 °C; nicht waschbar, da sonst die Schutzfunktion (wenn vorhanden die EN-Zertifizierungen) verloren geht

Maß (L): ca. 28 cm

Menge: 1 Paar

Art.-Nr. 881199

4,99 €



BAKO VORTEILSPREIS
4,99
EUR

Solange Vorrat reicht

BAKO-Infrarot-Thermometer

Gehäuse aus Polypropylen; batteriebetriebenes und mit Laservisier ausgestattetes Infrarot-Handmessgerät für berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur; genaue Messung von Oberflächentemperaturen über Infrarot durch doppelten Laserpointer ($\pm 1,5$ °C); hintergrundbeleuchtetes Display mit Temperaturanzeige in °C oder °F sowie in 0,1 °C-Schritten; Schutzklasse IP30 (Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 2,5$ mm sowie Berührungsschutz gegen Werkzeug, Drähten oder ähnlichem, jedoch kein Schutz gegen Wasser); Betriebstemperatur: Arbeitstemperatur: +10 °C bis +40 °C (Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 RH); Lagertemperatur: -10 °C bis +40 °C; benötigte Batterien: 2 x 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Maße (L x B x H): 15 x 4 x 10,5 cm

Temperaturbereich: -50 °C bis +550 °C

Genauigkeit Infrarot: $\pm 1,5$ °C

Messtakt: $\leq 0,8$ Sek.

Gewicht: 147,5 g

Art.-Nr. 882033

16,95 €

BAKO VORTEILSPREIS
16,95
EUR



Solange Vorrat reicht

BAKO VORTEILSPREIS
ab
27,95
EUR



Abb. 1



Abb. 2



BAKO VORTEILSPREIS
69,95
EUR

BAKO VORTEILSPREIS
4,99
EUR



Abb. 1



Abb. 2




Abb. 1

BAKO VORTEILSPREIS
ab
23,95
EUR



Abb. 2

Rundbehälter

aus sortenreinem, langlebigem und stabilem HDPE, weiß; ideal zum Mischen, Lagern und Transportieren; lebensmittelgeeignet; HACCP-konform; ineinander stapelbar; beständig gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel; reinigungsfreundlich durch glatte Innen- und Außenwände; temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C (kurzzeitig bis +90 °C); Lieferung ohne Deckel

50 l; (Ø x H): 37,6 x 54 cm; Stapelmaß 10,5 cm (Abb. 1)

Art.-Nr. 884835 **27,95 €**

75 l; (Ø x H): 46,3 x 53 cm; Stapelmaß 18 cm

Art.-Nr. 884836 **34,95 €**

110 l; (Ø x H): 46,9 x 73,3 cm; Stapelmaß 26,5 cm

Art.-Nr. 884837 **69,95 €**

Deckel für Rundbehälter, 50 l (Abb. 2)

Art.-Nr. 884828 **6,49 €**

Deckel für Rundbehälter, 75 l / 110 l

Art.-Nr. 884829 **12,95 €**

Tonnenroller

aus Aluminium; mit aufgekantetem Rand (Ecken offen) für den festen Halt des Transportgutes; 5 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 7,5 cm mit verzinktem Lenkgehäuse und PE-Laufbelag; kräfteschonender und kippstärker Transport von Rundbehältern, Kübeln oder Eimern bis 100 l und mit Ø bis 42 cm

Außenmaße (Ø x H): 51,2 x 20 cm

Innenmaße (Ø x H): 42 x 10 cm

Traglast: 250 kg

Gewicht: 4,1 kg

Art.-Nr. 898725 **69,95 €**

HYS Verkaufshandschuh Classic (Abb. 1)

hygienischer und langlebiger Fäustling aus 100 % Bio-Baumwolle, schwarz-weiß-kariert (Bäckerkaro); für Links- und Rechtshänder geeignet: einfach umstülpen; für sicheres und hygienisches Greifen von Trockenbackwaren; die umwelt- & mitarbeiterfreundliche Alternative zu Einweghandschuhen; kein Schwitzen und keine Hautunverträglichkeiten; geprüft lebensmittel-echt: konform gemäß VO 2004/1935 EG; waschbar bei 60 °C

Größe: Einheitsgröße

Menge: Beutel à 10 Stück

Art.-Nr. 881249 **Preis pro Stück 4,99 €**

HYS Jojo 90 cm (Abb. 2)

robustes und anwenderfreundliches Befestigungsmittel, um den Verkaufshandschuh sicher und hygienisch griffbereit zu halten; mit langen 90 cm Spannweite für eine maximale Flexibilität, um den Anforderungen des Arbeitsalltags stand zu halten; mit Vinylband zur einfachen und mühelosen Befestigung an Schürzen, Hosen oder anderer Arbeitsbekleidung

Art.-Nr. 881250 **1,79 €**

Transportroller rolldolly®

aus verwindungssteifem HDPE, enzianblau; mit integrierten Stapelmulden und doppeltem Stapelrand; 4 Lenkrollen Ø 10 cm mit verzinkter Stahlgabel, Rollenlager, PP-Felge und grauem TPE-Laufbelag; 4 Barcodefelder; RFID-fähig; stapelbar (nach der Reinigung auch über Kopf); 100 % recycelbar; einsetzbar bis -6 °C

für Euro-Normkästen 60 x 40 cm (Abb. 1)

Außenmaße (L x B): 61 x 41 cm

Innenmaße (L x B): 60 x 40 cm

Tragkraft: 300 kg

Art.-Nr. 894901 **23,95 €**

für Euro-Normkästen 80 x 60 cm oder 2 x 60 x 40 cm (Abb. 2)

Außenmaße (L x B x H): 81,2 x 61,2 x 19,8 cm (Stapelhöhe: ca. 14,5 cm)

Innenmaße (L x B x H): 80 x 60 cm

Tragkraft: 300 kg

Art.-Nr. 860812 **37,99 €**

Stikkenwagen

Edelstahl; für Bleche 78 x 58 cm (Längseinschub); Auflagen hinten aufgekantet; fahrbar auf hitzebeständigen Hartkunststoffrollen (Rollengehäuse aus Edelstahl)

Maße (H x B x T): 180 x 64 x 78,1 cm

WP Rototherm (Abb. 1)

Etagenanzahl: 18 (Abstand: 8,75 cm)

Art.-Nr. 886720 **279,- €**

MIWE ROLL IN

Etagenanzahl: 18 (Abstand: 8,39 cm)

Art.-Nr. 886780 **279,- €**

Behälterwagen (Abb. 1)

Edelstahl; mit Rundbogen; Anschlagstange hinten; passend für Wannengröße 25 l; Gesamtzuladung max. 180 kg; fahrbar auf Lenkrollen

Maße (H x B x T): 180 x 66,7 x 46 cm

Etagenanzahl: 9 (Abstand: 16,8 cm)

Art.-Nr. 896943 **179,- €**

Kunststoffwanne für Behälterwagen, 25 l (Abb. 2)

aus HDPE; formstabil und strapazierfähig; Einsatztemperatur von -10 °C bis +40 °C; spülmaschineneeignet

Maße (H x B x T): 15 x 61 x 44 cm

Art.-Nr. 886942 **9,99 €**

Staubdeckel für Kunststoffwanne, 25 l (Abb. 3)

Aluminium

Maße (L x B x H): 61,5 x 44,5 x 2 cm

Art.-Nr. 886943 **16,95 €**

Brötchenmesser, Welle

rostfreie, extra scharfe Edelstahlklinge; Kunststoff-Griff, rot

Gesamtlänge: ca. 18 cm

Klingenlänge: 9 cm

Art.-Nr. 882131 **0,99 €**

Gärpapier

100% Cellulose, weiß, perforiert; 1-lagig; 550 Abrisse / Rolle; extra stark, 60 g / m²; lebensmittelecht; mehrfach verwendbar; kompostierbar

Blattmaße (L x B): 36 x 55 cm

Menge: Karton à 2 Rollen

Art.-Nr. 884936 **Preis pro Rolle 69,95 €**



BAKO VORTEILSPREIS
279,-
EUR

BAKO VORTEILSPREIS
179,-
EUR

BAKO VORTEILSPREIS
16,95
EUR

Abb. 1



Abb. 3

BAKO VORTEILSPREIS
9,99
EUR



Abb. 2

BAKO VORTEILSPREIS
0,99
EUR



BAKO VORTEILSPREIS
69,95
EUR

BAKO VORTEILSPREIS
12.499,-
EUR

3 Jahre
Garantie

Aufstellung, Einweisung und
Inbetriebnahme inklusive



SINMAG Teigteil- und Wirkmaschine AutObun

gleichmäßiges Teilen des Teiges und hervorragendes Rundwirken der Teiglinge; schnell austauschbarer, beschichteter Messerkopf mit Teilmesser aus Edelstahl; mit einer Maschine sind bis zu 4 verschiedene Messerköpfe einsetzbar; leichte und schnelle Anpassung für andere Teiggewichte (von 16 g bis 400 g, rundgewirkt möglich) und der Wirkraumhöhe; Wirkabschaltung mittels Knopfdruck; automatische und ergonomische Messer-Reinigungsstellung (Kopf wird um 90 Grad nach vorne geschwenkt); programmierbare Steuerung mit digitaler Anzeige (10 Programme für die Presszeit und Wirkdauer können gespeichert werden); Maschine serienmäßig fahrbar und mit seitlicher Halterung für Wirkteller; Gewicht: 380 kg; im Lieferumfang enthalten: 3 Wirkteller

Maße (H x B x T): 175 x 60 x 63 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 3 Ph / 16 A / 1,3 kW

AutObun Gr. 3

Gewichtsbereich: 25 g bis 80 g (teigabhängig)

Art.-Nr. 821209 **12.499,- €**

AutObun Gr. 4 (Abb.)

Gewichtsbereich: 40 g bis 120 g (teigabhängig)

Art.-Nr. 821174 **12.499,- €**

für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive

Ersatz-Wirkteller

lebensmittelechter Kunststoff, rot; 30-tlg.; Stärke 5 mm

Gr. 3, Gewichtsbereich: 25 g bis 80 g (teigabhängig)

Art.-Nr. 860303 **89,95 €**

Gr. 4, Gewichtsbereich: 40 g bis 120 g (teigabhängig)

Art.-Nr. 891450 **89,95 €**

BAKO VORTEILSPREIS
ab
8.199,-
EUR

2 Jahre
Garantie



TREIF Kreismessermaschine PRIMUS smart

ölfreie Universal-Brottschneidemaschine; sehr platzsparend (Platzbedarf einer Gattermaschine); Premium-Hygiene-Design (offene Bauweise für schnellere und hygienische Reinigung); weiches Klangbild; zwei Schneidgeschwindigkeiten (bis zu 35 cm lange Brote verarbeitbar); lange Standzeit des Kreismessers; Ein-Knopf-Bedienung; Farbdisplay; im Lieferumfang enthalten: Handschuhe, schnitthemmend, Werkzeug für den Messerwechsel und Messerschutz; Lieferung ohne Ersatzmesser; Gewicht: 195 kg

Maße (H x B x T): 105 x 65 x 70 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 16 A

Schnittleistung: 130 / 220 Scheiben / Min. (je nach Geschwindigkeitswahl)

Schnittstärke: 4 bis 24 mm (in 0,5 mm Schritten einstellbar)

Einlegelänge / Einlegebreite: 35 cm / 33 cm

Edelstahl

Art.-Nr. 821096 **8.199,- €**

Black (Abb.)

Art.-Nr. 821142 **8.499,- €**

Ersatz-Kreismesser

Art.-Nr. 913335 **419,- €**

NEU

BAKO VORTEILSPREIS
349,-
EUR

2 Jahre
Garantie



OHAUS Kompaktwaage RANGER 4000

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Wägeplattform aus Edelstahl; für interne Kontrollwägungen mit LED-Anzeigen (rot, gelb und grün) sowie akustischen Signalen; 40-mm-LED-Anzeige, weiß und sechsstellig; äußerst schnelle Stabilisierung von nur einer Sekunde; einfache Bedienung über nur 5 mechanische Tasten; verfügt über einen wiederaufladbaren Bleiakku mit einer Laufzeit von 100 Stunden (Ladedauer von 12 Stunden); nicht eichfähig; im Lieferumfang enthalten: Netzkabel

Maße (H x B x T): 12,2 x 31,5 x 32,7 cm

Maße Wägefläche (L x B): 22,5 x 30 cm

Wägebereich: 30 kg

Ziffernschritt: 1g

Art.-Nr. 862819 **349,- €**