


# TECHNIKPLUS+

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.

## BÄKO

Die BÄKO-Technik-App –  
jetzt installieren!



<https://technik-app.baeko.de>

BÄKO VORTEILSPREIS  
**9.999,-**  
EUR

## BÄKO-line Einfahr-Gärautomat EGA 1200 PLUS

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl; serienmäßig mit beheiztem Edelstahlfußboden und Einfahrrampe; passend für Stikkenwagen (1 x für Blechmaß 60 x 80 cm oder 2 x für Blechmaß 60 x 40 cm); solide Stoßleisten zum Schutz des Geräteinnenraumes; kompakte Schrankbauweise in steckerfertiger Ausführung; 2-fach Halogenbeleuchtung; innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Ware; Steuerung über 7-Zoll Touchdisplay mit kundenspezifischer Programmeinstellung; während des gesamten Prozesses können Zeit, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit individuell angepasst werden; elektronische Steuerung für optimalen Warenschutz, bei einfacher Bedienung; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; Achtung! Lieferung erfolgt per Strecke direkt zum Kunden Hinweis: bauseits erforderlich: Wasserzulauf (¾") und Wasserablauf (DN 32), Wasserleitfähigkeit von 200 bis 800 Mikrosiemens pro cm, die Wassertemperatur darf höchstens 40 °C betragen und der Wasserdruck muss zwischen 1 und 10 bar liegen. In die Zuleitung sind ein Absperrhahn und evtl. ein (mechanischer) Grobfilter einzubauen. Es dürfen keine Kalkfilter, Wasserenthärter, Ionenaustauscher etc. eingesetzt werden. Der Wasseranschluss ist sowohl mittels Schlauch als auch mittels Kupferrohr möglich (Quetschverschraubung Ø 10 mm im Lieferumfang)

**Außenmaße (H x B x T):** 252 x 88 x 108,8 cm

**Innenmaße (H x B x T):** 186,4 x 72 x 89,6 cm

**Brutto-/Nutzinhalt:** 1.422 l / 1.202 l

**Temperaturbereich:** -25 °C bis +40 °C

**Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 2.237 W / 16 A

**Kälteleistung:** 1.014 W bei -25 °C

**Klimaklasse:** 4 (30 °C / 55 % RH)

**Kältemittel:** R-290

**Gewicht:** 188,6 kg

**Art.-Nr. 888708**

**9.999,- €**

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**

NEU



**Aktionszeitraum: 06.07.2026 – 14.08.2026**

Bitte wenden Sie sich an Ihre BÄKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.

**BAKO VORTEILSPREIS**  
**479,-**  
**EUR**



## Handwasch-Ausguss-Kombination

Edelstahl; auf Stellfüßen; mit anschlussfertiger Einhebelmischbatterie, Auflagerost und Überlaufgarnitur

Maße (H x B x T): 85 x 50 x 60 cm

Art.-Nr. 887662

479,- €



Abb. 1

**BAKO VORTEILSPREIS**  
**189,-**  
**EUR**



Abb. 2

## Glasiertisch

Edelstahl; für Bleche 60 x 40 cm; einseitige Winkelaufkantung hinten; fahrbar auf Lenkrollen (2 feststellbar)

Etagenanzahl: 10 (Abstand: 6,9 cm)

Längseinschub, 90 x 46 x 61,5 cm (Abb. 1)

Art.-Nr. 892358

189,- €

Quereinschub, 90 x 66,3 x 42,5 cm (Abb. 2)

Art.-Nr. 892359

189,- €

## Personalspind

aus Stahlblech, elektrostatisch pulverbeschichtet, 2 Abteile à 30 cm Breite mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken; Türen mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen zur Kennzeichnung; Abteile einzeln verschließbar durch Drehriegelverschluss und Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten); Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035)

mit Füßen (Abb. 1)

Maße (H x B x T): 190 x 60 x 50 cm

Art.-Nr. 887670

319,- €

mit Sockel (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 180 x 60 x 50 cm

Art.-Nr. 887671

299,- €

**BAKO VORTEILSPREIS**  
**ab 299,-**  
**EUR**



Abb. 1

**BAKO VORTEILSPREIS**  
**399,-**  
**EUR**



Abb. 3

## Hygienespind mit Sockel (Abb. 3)

aus Stahlblech, elektrostatisch pulverbeschichtet, 2 Abteile à 30 cm Breite mit verkürzter Mitteltrennwand und Eimerstellplatz; linke Schrankseite: 4 Fächer; rechte Schrankseite: 1 Stange mit 6 verschiebbaren Haken; 2 mittig anschlagenden Türen gemeinsam verschließbar durch Zylinderschloss; Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035)

Maße (H x B x T): 180 x 60 x 50 cm

Art.-Nr. 887672

399,- €

**BAKO VORTEILSPREIS**  
**269,-**  
**EUR**



Abb. 1

**BAKO VORTEILSPREIS**  
**329,-**  
**EUR**



Abb. 2

## Fächerschrank

aus pulverbeschichtetem Stahl, lichtgrau (RAL 7035); mit Sockel; jedes Fach mit 1 Kleiderstange und 3 Haken; Türen mit Lüftungslamellen und Etikettenrahmen zur Kennzeichnung; Abteile einzeln verschließbar durch Drehriegelverschluss und Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

4 Fächer, 194 x 60 x 50 cm (Abb. 1)

Art.-Nr. 895546

269,- €

6 Fächer, 194 x 90 x 50 cm (Abb. 2)

Art.-Nr. 895547

329,- €

### RINGOPLAST Kippdiele Backgut-Combi (Abb. 1)

aus Polypropylen (PP), gelb-orange; Seitenrand mit runden Lüftungsöffnungen und geschlossenem, glatten Boden; mit Eigenstapelung (Stapelhöhe: 4,8 cm); temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C; für alle gängigen Kühlungen und Brötchenanlagen geeignet; spülmaschinenfest; optional auf Anfrage auch in weiteren Farben und Bodenausführungen erhältlich

**Außenmaße (L x B x H):** 58 x 39 x 5,4 cm

**Innenmaße (L x B x H):** 56,6 x 36,6 x 4,5 cm

**Gewicht:** 900 g

**Art.-Nr. 884930**

**7,99 €**



Abb. 1

### RINGOPLAST Kippdiele Compart groß

aus Polypropylen (PP), gelb-orange; doppelwandig und stabil; mit Eigenstapelung (Stapelhöhe: 3,9 cm); temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C; schwenkbare Klemmpfoten für schnellen Wechsel der Einlage; für alle gängigen Kühlungen und Brötchenanlagen geeignet; spülmaschinenfest; optional auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich

**Außenmaße (L x B x H):** 76,5 x 56,5 x 4,4

**Innenmaße (L x B x H):** 73,2 x 53,5 x 3,6 cm

**mit geschlossenen Seiten und durchbrochenem Boden (Abb. 2)**

**Gewicht:** 1,725 kg

**Art.-Nr. 884931**

**19,95 €**

**mit geschlossenen Seiten und geschlossenem Strukturboden (Abb. 3)**

**Gewicht:** 1,8 kg

**Art.-Nr. 884932**

**18,95 €**



Abb. 2



Abb. 3

### RINGOPLAST Kippdiele Compart Plus

aus Polyethylen (PE-HD), hellblau; je 4 längsseitige Lüftungsschlitze an den Seiten und der durchbrochene Boden sorgen für eine optimale Luftzirkulation; doppelwandig und stabil; mit Eigenstapelung; temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C; für gängige Kühlungen und Brötchenanlagen geeignet; spülmaschinenfest; optional auf Anfrage auch in weiteren Farben und Bodenausführungen erhältlich

**Außenmaße (L x B x H):** 59 x 39 x 5,3 cm, **Stapelhöhe:** 4,65 cm

**Innenmaße (L x B x H):** 56,5 x 36,5 x 4,6 cm

**Art.-Nr. 860396**

**12,95 €**

**Außenmaße (L x B x H):** 77 x 57 x 5,8 cm, **Stapelhöhe:** 4,9 cm

**Innenmaße (L x B x H):** 74,8 x 54,7 x 4,5 cm

**Art.-Nr. 860397**

**29,95 €**



### Schaumfolienzuschnitt, 2 mm


Polyethylen, weiß; Langzeitführung von Teiglingen auch ohne Bemehlung; Schaumfolie liegt lose in der Diele; mehrfach verwendbar

**Maße (L x B x H):** 55 x 36 x 0,2 cm

**Menge:** Paket à 200 Stk.

**Art.-Nr. 884937**

**pro Stück 0,19 €**





**BAKO VORTEILSPREIS**  
**8.999,-**  
**EUR**

**2** Jahre  
**Garantie**



Solange Vorrat reicht

## TREIF Kreismessermaschine PRIMUS 500

Brotschneidemaschine im Hygiene-Design zur effektiveren und schnelleren Reinigung; zusätzliche Schlitzöffnungen im Brotentnahmebereich ermöglichen Brotkrümel noch schneller auszufegen; leicht entnehmbare Krümel-schublade; automatischer Scheibenhalter stützt die Scheiben während des Schneidvorgangs, erleichtert die Brotentnahme, schwingt nach dem Schneiden automatisch zurück; schalldämmende Bürsten für ein weiches Klangbild; Lieferung ohne Ersatzmesser

**Maße (H x B x T):** 105 x 100 x 70 cm

**Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 1,3 kW

**Schnittleistung:** 130 / 220 Scheiben / Min. (je nach Geschwindigkeitswahl)

**Schnittstärke:** 4 bis 24 mm (in 0,5 mm-Schritten einstellbar)

**Einlegelänge:** 50 cm

**Einlegebreite:** 33 cm

**Gewicht:** 250 kg

**Art.-Nr. 860468**

**8.999,- €**

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**

**NEU**



**BAKO VORTEILSPREIS**  
**1.999,-**  
**EUR**

## KRONEN Gemüseschneider KG 201

komplett aus Edelstahl, alle Teile (auch Andrücker und Schneidekammer) ohne Werkzeug abnehmbar und spülmaschinenfest; große Einfüllöffnung (Ø 17 cm) für schnelles Befüllen und hohe Leistung (bis zu 7 kg / Min.); seitlich offene Klingen sorgen für saubere Schnitte; geeignet sowohl für weiche, empfindliche als auch harte Produkte; im Lieferumfang enthalten: verstellbare Messerscheibe (0,5 bis 6 mm) und Raffelscheibe (3 mm)

**Maße (H x B x T):** 64 x 25 x 51 cm

**Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 750 W

**Drehzahl:** 300 U / Min.

**Gewicht:** 27,3 kg

**Art.-Nr. 882120**

**1.999,- €**

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**

**BAKO VORTEILSPREIS**  
**1.899,-**  
**EUR**

**2** Jahre  
**Garantie**



## ASTOR Backofensauger

zum Reinigen noch heißer Backöfen (bis 300 °C, durch speziell entwickelte Teile) bis 2 m Tiefe; besteht aus: Fahrgestell, Kessel und Saugkopf; inkl. Edelstahl-Backofenausrüstung: 2 Verlängerungsrohre 1 m (1 isoliert), Backofendüse 45 cm, armierter Saugschlauch 2,5 m und Rohrwischensstück; praktisch wartungsfrei; Behältervolumen: 26 l trocken, 20 l nass; CE-Kennzeichnung; optional gegen Aufpreis erhältlich: Erweiterung für tiefere Backöfen

**Maße (H x B x T):** 78 x 50 x 50 cm

**Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 1 kW

**Gewicht:** 13 kg

**Art.-Nr. 895854**

**1.899,- €**

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**